

**תנאים לפי סעיף 7 לחוק רישוי עסקים תשכ"ח1968-, לעסק  
לפי פריט 2.1 עסקים:  
"גז"  
א. מילוי מכלים ומכליות" (להלן העסק)**

בתוקף הסמכות שהוענקה לי על ידי השר לביטחון פנים לפי סעיף 6 לחוק ובהתאם לסמכויותי לפי סעיף 7 לחוק רישוי עסקים תשכ"ח1968- (להלן החוק), אני החתום  
מטה \_\_\_\_\_ מפקד מרחב \_\_\_\_\_  
מתנה בזה את אישור הרישיון לעסק בתנאים הבאים:

1. הגדרות
- א. "בעל העסק" - האדם לו ניתן הרישיון לעסק.  
ב. "גפ"מ" - גז פחמימני מעובה כהגדרתו בחוק הגז, (בטיחות ורישוי),  
התשמ"ט-1989.  
ג. "חוות גפ"מ" - אתר שבו נמצא אחד או יותר ממתקנים אלה:  
(1) מתקן לאחסון גפ"מ בצובר שאינו מתקן לצריכה עצמית.  
(2) מתקן למילוי ולפריקה של גפ"מ במכליות או בקרונות רכבת.  
(3) מתקן למילוי גפ"מ במכלים מטלטלים.  
(4) אתר שבו מאוחסנים מכלים מטלטלים בקיבולת נקובה כוללת  
העולה על 25 טון.  
ד. "מבקש הרישיון" - האדם המבקש להפעיל עסק, לרבות מנהל, כאשר  
העסק בבעלות תאגיד.  
ה. "מכלי גז מטלטלים" - מכלים למילוי חוזר לגזים פחמימנים מעובים  
(גפ"מ) אשר התקן הישראלי ת"י 70, חל עליהם.  
ו. "מנהל העסק" - האדם המנהל בפועל את העסק.  
ז. "מפרט מספר..." - מפרט מתוך "קובץ מפרטי המשטרה לעסקים טעוני  
רישוי" הנמצא ביחידת המשטרה, בציון מספרו בקובץ.  
ח. "צו הגז לעניין חוות גפ"מ" - צו הגז (בטיחות ורישוי), (כללי בטיחות  
לחוות גפ"מ), התשנ"ט1999- **הצו טרם נכנס לתוקף**.  
ט. "רכב ביטחון" - אמבולנס של מגן דוד אדום, רכב של משטרת ישראל או  
של צבא הגנה לישראל, רכב לכיבוי שריפות ורכב אחר שאושר על ידי  
רשות הרישוי כרכב ביטחון, כשהם מפיצים בפנס מיוחד אור מהבהב,  
אדום או כחול, ומשמיעים אות אזהרה בפעמון או סירנה.  
י. "רשומה" - פנקס או כרטסת, שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים.  
יא. "תאגיד" - חברה בע"מ, שותפות, אגודה עותומנית או כל התאגדות  
משפטית אחרת.
2. תאגיד כבעל עסק  
היה העסק בבעלות תאגיד - יצוינו בבקשה לרישיון פרטיהם כבעל האישיים  
של המנהלים.

דמה א

3. תכניות (תיקון יוני 2004) 4. אישור מבקש הרישיון
- לבקשה יצורפו תרשים סביבה, מפה מצבית ותוכנית עסק, כמותוה בסעיף 6 ב' לחוק רישוי עסקים. אשר יערכו ויחתמו על ידי "בעל מקצוע מוסמך" כמוגדר בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) התשס"א 2000.
- א. לא יאושר רישיון לעסק, אלא לאחר שמבקש הרישיון קיבל אישור אישור להפעלת העסק מאת מפקד המרחב.
- ב. מפקד המרחב ייתן אישורו לאחר שמצא כי אין מניעה לכך מטעמים הנוגעים לשלום הציבור, לרבות לאור עברו הפלילי.
5. מיקום העסק
- לא יאושר רישיון לעסק במקום אשר אינו עומד בהוראות הקבועות בצו הגז לעניין חוות גפ"מ ובדרישות המפורטות במפמ"כ 382.
6. גידור
- א. העסק יגודר בגדר אטומה מסוג חומה העומדת בדרישות מפרט מספר 121 או 121.1
- ב. הגדר תהיה במצב תקין בכל עת.
- ג. פעילות העסק תתנהל רק בתחום המגודר.
7. תאורת ביטחון
- א. בעסק תותקן תאורת ביטחון העומדת בדרישות הקבועות במפרט מספר 140. התאורה תותקן לאורך הגדר ולאורך הדרכים הפנימיות שבעסק, בגובה של 3 מטר לפחות מהקרקע.
- ב. גופי התאורה יהיו מסוג המותאם להתקנה חיצונית ומוגנים מפני מים.
- ג. תאורת הביטחון תהיה במצב תקין בכל עת ותופעל בכל עת בשעות החשיכה.
8. שערים לכניסה לעסק וליציאת חירום
- א. בעסק יהיו 2 שערים לפחות - שער כניסה ראשי ושער לרכב ביטחון. השערים יותקנו בצמוד לדרך הגישה לרכב ביטחון, כאמור בסעיף 27 להלן, ויתקיימו בהם התנאים הבאים:
- (1) כל שער יוביל ישירות אל מחוץ לעסק.
- (2) רוחב כל שער וגובהו יהיה 4.20 מטר.
- (3) כל שער יתאים בכל עונות השנה למעבר רכב בעל הנעה ב-4 גלגלים במשקל 12 טון.
- (4) דלתות השערים יהיו כנפיות, ייפתחו בכיוון המילוט ויצוידו במנעולי בהלה, שיעמדו בדרישות הקבועות במפרט מספר 10.3.
- ב. סוגו של שער הכניסה הראשי ייקבע בכפוף לדרישות שנקבעו באחד מהמפרטים שמספרם 125.1 עד 125.5. הותקן שער חשמלי - יותקנו בו אמצעים שיאפשרו גם פתיחה ידנית של השער.
- ג. בשער הכניסה הראשי יותקן גם מחסום.
- סוגו של המחסום ייקבע על ידי מפקד המרחב, ויהיה אחד מאלה:
- (1) מחסום שיעמוד בדרישות שנקבעו במפרט מספר 125.7 או
- (2) מחסום קל מתרומם.
- (3) מחסום קל הנע על צירו.
- ד. השערים כאמור, ישמשו גם כיציאות חירום.
- ה. בצידי שער הכניסה הראשי יותקן פשפש להולכי רגל, שיעמוד בדרישות הקבועות במפרט מספר 125.6, שיאפשר בדיקתם של הולכי הרגל הנכנסים לעסק.
9. הצבת שילוט עם פרטי המנהל
- א. בשער הכניסה לעסק יותקן שלט, שבו יצוינו שמם ומענם של מנהל שילוט העסק והאחראי לביטחון ומספר הטלפון שלהם.
- ב. השלט יוצב במקום בולט ויהיה תלוי במקום בכל עת.

	והאחראי לביטחון
10. החסנת מכלי גז מטלטלים	א. מכלי גז מטלטלים יאוחסנו בערומים נפרדים לפי גודלם, בשטחים פתוחים ונקיים תמיד. ב. מכלי גז מטלטלים, המלאים בגפ"מ, יאוחסנו בערום נפרד ממכלים ריקים, כשליד כל ערום יוצב שילוט מתאים. ג. מכלי גפ"מ מלאים יאוחסנו במצב מאונך בקומה אחת כשהשסתום למעלה, אלא אם כן אישר מנהל הגז אחרת לגבי אותו מתקן. ד. על כל מכל תודבק מדבקה כמפורט בת"י 1134 חלק 2.
11. מעברים בתוך חוות גפ"מ	א. בין ערום מכלים אחד למשנהו יהיה מעבר ברוחב של 4 מטר לפחות. ב. המעברים שבשטח חוות גפ"מ יהיו פנויים מכל מכשול בכל עת.
12. משטחים לטיפול בחפצים חשודים	א. בקצוות חוות גפ"מ ייקבעו משטחים ריקים בגודל 5X5 מטר לפחות כל אחד, שישמשו לחבלן כמשטחי טיפול בחפצים חשודים. ב. מספר המשטחים ומיקומם יהיה כפי שייקבע על ידי מפקד המרחב, בהתייעצות עם קצין החבלה המרחבי. ג. המשטחים יהיו ריקים ולא ישמשו לכל מטרה אחרת. ד. דרכי הגישה למשטחים אלה יהיו פנויים מכל מכשול בכל עת. ה. בשטח שבין המשטחים ועד ל-20 מטר מהם, לא יוחזקו מכלי גז מטלטלים מלאים.
13. מתקנים לקליטת חפצים חשודים	א. בסמוך למשטחים המיועדים לטיפול בחפצים חשודים, יותקנו מתקנים לקליטת חפצים חשודים, שיעמדו בדרישות הקבועות במפרט מספר 130. ב. המתקנים כאמור, יהיו מכוסים ונקיים בכל עת, ולא ישמשו לכל מטרה אחרת. ג. דרך הגישה אל המתקן לקליטת חפצים חשודים תסומן ותהיה נקייה מכל מכשול.
14. מערכת אזעקה	א. בעסק תותקן מערכת אזעקה הכוללת רכזת וגלאים, שנבנתה והותקנה בהתאם לתקן מספר 1337 של מכון התקנים ולדרישות הקבועות במפרט מספר 50. ב. בעל העסק או מנהל העסק ימציא למשטרה האישורים הבאים: (1) אישור של מכון התקנים, המעיד כי מערכת האזעקה, שהותקנה בעסק, נושאת תו תקן ישראלי. (2) אישור ממתקין המערכת, המעיד כי מערכת האזעקה, על כל מרכיביה, הותקנה בעסק בהתאם לדרישות הקבועות בתקן מספר 1337 של מכון התקנים. ג. לרכזת יחוברו הגלאים שהותקנו להגנת כל פתחי חוות הגפ"מ ועל הגדר המקיפה את חוות הגפ"מ. ד. מערכת האזעקה תהיה דו כיוונית קווית ואלחוטית בהתאם לתקן מספר 1337 של מכון התקנים ולדרישות הקבועות במפרט מספר 50. תחולת תנאי זה, רק לאחר קבלת אישור מאת קצין המיגון הארצי של המשטרה. ה. מערכת האזעקה תחובר למוקד בקרה אלקטרוני מורשה בהתאם לפריט 9.4 א. בצו רישוי עסקים, (עסקים טעוני רישוי), (תיקון), התשנ"ו-1996, או לאחראי על

- הביטחון ולשני עובדים אחרים בעסק, הכל כפי שיוורה מפקד המרחב.
- ו. מערכת האזעקה תהיה במצב פעולה בכל עת ותגן על האזורים המוגנים ועל עצמה לפי מצבי "יום"/"לילה".
- בעת שהעסק סגור יעביר בעל העסק או מנהל העסק את מערכת האזעקה למצב "לילה".
- ז. באחריות בעל העסק או מנהל העסק לוודא שיתקיימו גם התנאים הנוספים הבאים:
- (1) מערכת האזעקה, על כל מרכיביה, תהיה תקינה, תפעל בכל עת ותעביר אינדיקציה למוקד הבקרה האלקטרוני אליו היא מחוברת.
- (2) ביצוע בדיקת תקינות מערכת האזעקה, על כל מרכיביה, אחת לשישה חודשים.
- בעל העסק או מנהל העסק יציג לשוטר, על פי דרישתו, אישור המעיד על הבדיקה, כאמור.
15. מערכת למסירת הודעות
- א. בעסק תותקן מערכת כריזה הכוללת מיקרופון ורמקולים (לא קולן נייד), עם ספק כח עצמי במתח נמוך, העומדת בדרישות הקבועות במפרטים מספר 160.1ו-160.
- ב. מערכת הכריזה כאמור, תפעל גם בעת הפסקת חשמל ותהיה במצב תקין בכל עת.
16. חובת בדיקת הנכנסים
- א. לא תורשה כניסת אדם לעסק, אלא דרך שער הכניסה הראשי ולאחר שנבדק על ידי הבודק הביטחוני ואושרה כניסתו.
- ב. לא תורשה כניסה לעסק של רכב הנושא מכלים ריקים לצורך מילויים, אלא לאחר שנערכה בו בדיקה לגילוי חפצים חשודים, ואושרה כניסתו.
17. אחראי לביטחון - מינוי ותפקידים
- א. ימונה אחראי לביטחון בעסק בכפוף לאמור בסעיף 20 להלן, והדרישות הקבועות במפרט מספר 151.
- ב. האחראי לביטחון יבצע אותם התפקידים הקשורים במניעת פעולות איבה ופעולות המתחייבות כתוצאה מפעילות איבה, וימלא לאלתר הוראות שקיומן חיוני למניעת סכנה דחופה לשלום הציבור, שניתנו על ידי מפקד המרחב.
- ג. האחראי לביטחון ידווח למשטרה במקרים הבאים:
- (1) כשמתעורר חשד שגורם עוין או גורם פלילי הנמצא בתחום העסק, עומד לבצע פעולת איבה או מעשה פלילי.
- (2) כאשר בתחום העסק נמצא חפץ חשוד או נמצאת מכונית חשודה.
- ד. האחראי לביטחון יכין תיק שטח, שיעמוד בדרישות הקבועות במפרט מספר 172.
- ה. האחראי לביטחון יכין נהלים לאבטחת העסק ויעדכנם באופן שוטף. יוכנו נוהלי סריקה, פינוי, הודעה אנונימית וכל נוהל אחר כפי שיוורה מפקד מרחב.
- ו. האחראי לביטחון ינהל רשומה כאמור בסעיפים 21 ו-22 להלן, בה יצוינו כל פעולות הביטחון שננקטו בעסק על ידו והאירועים באותה יממה.
- ז. האחראי לביטחון יופיע לכנסים ולהרצאות שייערכו על ידי המשטרה בהתאם לזימונה, לצורך הדרכתו.

דמה א

18. בעלי תפקיד ביטחוני-תפקידים וסימני זיהוי (תיקון ספטמבר 2004)
- א. בעסק יועסקו בעלי תפקיד ביטחוני בתפקיד ובמספר כפי שיורה מפקד המרחב ובכפוף לאמור בסעיף 20 להלן, והדרישות הקבועות במפרט מספר 151.
- ב. בכל שער כניסה לעסק יוצב בודק ביטחוני. בפתח כניסה פעילה יוצב סורק בטחוני חמוש.
- ג. בודק ביטחוני יבצע התפקידים המפורטים להלן:
- 1) יערוך הבדיקה הביטחונית לגילוי חפצים חשודים בכלי הרכב הנכנסים לעסק.
  - 2) לא יתיר כניסה לעסק לרכב גפ"מ, אלא לאחר שערך ברכב בדיקה לגילוי חפצים חשודים.
  - 3) יעמוד בכל שער כניסה לעסק ויערוך הבדיקה הביטחונית על גופם ובכליהם של כל הנכנסים לעסק. הבדיקה תבצע באמצעים לגילוי מתכות שיימצאו בכניסה לעסק.
  - 4) לא יתיר כניסת אדם לעסק, אם נמצא אצלו כלי נשק, סכין, תחמושת, חומר נפץ או חומר חבלה מכל סוג שהוא, או אם נמצא אצלו חומר העלול להתפוצץ או להתלקח.
  - 5) נמצא כלי ירייה ברשותו של אדם, יתיר הבודק הביטחוני כניסתו לעסק לאחר שהציג רישיון בר-תוקף לשאת כלי ירייה, עפ"י חוק כלי הירייה, התש"ט 1949-, (להלן חוק כלי הירייה).
  - 6) ידווח לאחראי לביטחון על כל חשד המתעורר בו לגבי גורם עוין, חפץ חשוד או מכונת חשודה, הנמצאים בכניסה לעסק או בקרבתו.
  - 7) ינהל רשומה כאמור בסעיפים 21 ו-22 להלן, בה יצוינו המספרים של כלי הרכב שנבדקו על ידו ונכנסו לעסק.
- ד. בעת ביצוע תפקידו בעסק, ילבש מדים מזהים עליהם סמל החברה והגדרת תפקידו. המדים לא יהיו דומים למדי משטרה.
- ה. האמצעים הנדרשים לבודק ביטחוני:
- 1) מכשיר לגילוי מתכות.
  - 2) דלפק בדיקה.
  - מכשיר קשר.
  - פנס.
  - 5) אפוד וכובע זיהוי.
- ו. הסורק בטחוני יבצע את התפקידים המפורטים להלן:
- 1) התראה ומניעה וביצוע סיורים מחוץ לאתר ובתוך האתר בהדגשים הבאים:
    - א) הגדרת אזור אחריות.
    - ב) קשר וזיהוי בעלי התפקיד הביטחוני הסמוכים.
    - ג) מועדים לסיור פטרול כפי שנקבע ע"י אחראי הביטחון.
  - 2) איתור והתראה בנוגע לאנשים חשודים, חפצים חשודים או רכב חשוד.
  - 3) מניעת כניסת חשודים או הרחקתם אל מחוץ לאתר.
- ז. אמצעים לסורק הביטחוני החמוש:
- נשק, בסוג שיקבע, שתי מחסניות אפוד וכובע זיהוי
19. שמירה
- א. בעסק יוצבו שומרים חמושים בכל שעות היממה, במספר כפי שיורה מפקד המרחב, ובכפוף לאמור בסעיף 20 להלן, והדרישות הקבועות במפרט מספר 151.
- ב. השומר החמוש יסייר בתוך העסק, לא יאפשר חדירת אנשים בלתי מורשים לעסק וימנע מעשי גניבה או גרימת נזק לרכוש ולציוד או לכלי הרכב הנמצאים בתוך העסק.
- ג. בעת ביצוע פעילותו בעסק, ילבש השומר מדים מזהים, עליהם סמל החברה, ויצויד באמצעי קשר בהם יוכל לדווח לאחראי לביטחון. המדים לא יהיו דומים למדי משטרה.
- ד. כל שומר יישא תעודה, שנפקה לו מטעם העסק, המעידה על היותו שומר בעסק, ותעודת הרשאה תקפה לשאת כלי ירייה, עפ"י חוק כלי הירייה.
20. אישור המשטרה לבעלי
- א. לא יועסק בעסק מנהל, אחראי לביטחון, בודק ביטחוני שומר חמוש ועובד, אלא אם מצא מפקד המרחב שאין מניעה להעסקתו בתפקיד המוגדר, מטעמים הנוגעים לשלום

- תפקיד
- הציבור, לרבות לאור עברו הפלילי.  
ב. לא יועסק בעסק אחראי לביטחון, בודק ביטחוני ושומר חמוש, אלא אם ברשותו רישיון בר תוקף לעסוק בתפקידי שמירה על פי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה התשל"ב 1972-, ותעודת הרשאה תקפה לשאת כלי ירייה, עפ"י חוק כלי הירייה.
21. רשומה
- בעסק תנוהלנה שלוש רשומות, כמפורט להלן:  
א. רשומת כלי רכב. ברשומה זו יירשמו המספרים של כלי הרכב שנבדקו על ידי הבודק הביטחוני ונכנסו לעסק.  
ב. רשומת פעולות הביטחון שננקטו בעסק. ברשומה זו יירשמו הפרטים הבאים:  
(1) כל פעולות הביטחון שננקטו בעסק על ידי האחראי לביטחון ביממה אחת והאירועים באותה יממה.  
(2) תוצאות הסריקות לגילוי חפצים חשודים.  
ג. רשומת מועסקים. ברשומה זו יירשמו פרטיהם האישיים ותפקידם של המועסקים בעסק.
22. אופן ניהול רשומה
- א. הרישומים ייעשו בעט או בעיפרון שאינו ניתן למחיקה.  
ב. לא ייתלשו דפים מפנקס הרשומה ולא יוצאו כרטיסים מהכרטיסיה המהווה את הרשומה.  
ג. הרשומה תועבר למשטרה בכל עת על פי דרישתה.  
ד. אבדה רשומה - יודיע בעל העסק למשטרה על אובדנה תוך 48 שעות מעת שנודע לו כי הרשומה אבדה.  
ה. הרשומה תישמר לפחות שנה מיום הרישום האחרון בה.
23. איסור שינוי
- לא יעשה כל שינוי בעסק שלא בהתאם לתכנית המאושרת כאמור בסעיף 3 לעיל, לתנאי הרישיון ולאישורו של מפקד המרחב.
24. ייחוד פעולות העסק
- לא ינוהל בעסק זה, עסק טעון רישוי אחר, אלא אם ניתן לכך רישיון כדין.
25. הצגת הרישיון
- רישיון העסק והתנאים המצורפים אליו יוצגו במקום הנראה לעין ושלמבקרים יש גישה אליו.
26. זיהוי
- בעל העסק וכל עובד בו, יזהה את עצמו בפני שוטר, יציג בפניו וימסור לו רשומות ומסמכים, הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו, הכל לפי דרישתם.
27. דרך גישה לרכב
- א. מסביב לגדר המקיפה את העסק תיסלל דרך גישה חיצונית אחת לפחות לרכב ביטחון, שנתקיימו בה התנאים שלהלן:  
(1) דרך הגישה לרבות מכסים לתאי בקרה לצינורות חשמל, ביוב, ניקוז מים, גז, טלפון ודלק הטמונים מתחת למסלולה, יהיו בנויים באופן המאפשר להם לשאת כלי רכב בעומס של 21 טון לצמד סרנים.  
(2) רוחב דרך הגישה יהיה 4 מטר לפחות ותגיע למרחק שלא יעלה על 4 מטר מהחלק הבולט ביותר בקיר החיצוני של הבניין.  
בדרך גישה שאינה ישרה לא יקטן רדיוס הסיבוב של הדרך מ-12 מטר.  
ב. גובה שערי הכניסה ורוחבם יהיה 4.20 מטר לפחות.  
ג. דרך הגישה תהיה נקייה מכל מכשול בכל עת.
28. פריקה וטעינה
- לא יתיר בעל העסק או מנהל העסק פריקה וטעינה הכרוכים בניהול העסק, אלא בהתאם להוראות כל דין.
29. סדרי חנייה
- א. בתחום העסק יוקצו מקומות חניה בהתאם לתכנית ולהוראות מפקד המרחב.  
ב. החניית רכב גפ"מ בתחום העסק תהיה בהתאם לפריט 2.1 ו. בצו רישוי עסקים, (עסקים טעוני רישוי), (תיקון), "התשנ"ו 1996-, חניון לרכב גפ"מ".

דמה א

30. מפרטים רשימת המפרטים לפריט זה: 10.3, 50, 121, 121.1, 125.1 - 125.7, 130, 140, 151, 160, 160.1, 172.
31. הוספת תנאים וגריעתם בסמכות מפקד המרחב להוסיף על התנאים האמורים לעיל, לגרוע מהם או לשנותם, הכלל לפי שיקול דעתו.
32. תנאי מוקדם התנאים שיש לקיימם לפני מתן האישור, הרישיון או ההיתר הזמני הם: סעיפים: 3, 4, 5, 6א, 7א-ב, 8, 12, 14א-ו, 15א, 27, 29.
33. תנאי ברישיון התנאים שיש לקיימם עם מתן הרישיון הם: כל שאר הסעיפים.
34. רישיון מרשות רישוי (תיקון 2004) אין במילוי התנאים מטעם המשטרה משום הבטחה מנהלית לקבלת רישיון או היתר זמני, שכן סמכות זו נתונה לרשות הרישוי בלבד.

מפקד המרחב

דרגה	שם	חתימה
------	----	-------

תאריך המסירה

פרטי מקבל התנאים וחתימתו:

שם פרטי	שם משפחה	תעודת זהות	חתימה
---------	----------	------------	-------