

**נוהל מבצעי**

פרק נהלים מבצעיים <b>הפעלת אמצעים ייעודיים</b>	נוהל הפעלת מש"ח טייזר	היחידה המוציאה את הנוהל <b>מטא"ר / אג"מ / מחלקת חרום</b> מספר הנוהל - 90.221.103.003
תאריך עדכון – 6.10.2013	תאריך תוקף – 6.10.2015	שמור

**1. כללי :**

- א. קיימים מצבים בהם לשוטרי נתונה בחוק סמכות להפעלת כוח ולהשתמש באמצעים סבירים לצורך מילוי תפקידו.
- ב. במשטרת ישראל נמצא בשירות מבצעי מכשיר השליטה החשמלי - טייזר (להלן **מש"ח טייזר**).
- ג. השימוש באמצעי זה, מחייב הכרתו, אופן השימוש בו, הכרת סיכונים אפשריים, כללי בטיחות ואמצעי זהירות.
- ד. מש"ח טייזר הינו **אמצעי פחות מקטלני** (אפ"ק) הנמצא ברשות השוטרי, והשימוש בו הוא במסגרת סמכויות השימוש בכוח המוקנות לשוטרי.
- ה. השימוש במש"ח טייזר מאפשר ביצוע אכיפה אפקטיבית ומידתית, מקנה יכולת הרתעה, משפר את תחושת הביטחון של השוטרי ומקטין את הסיכוי לפגיעות גוף חמורות הן לשוטרי והן לחשוד.

**2. מטרת הנוהל :**

- א. הגדרת הסמכויות, התנאים וההגבלות להפעלה ולשימוש במש"ח טייזר.
- ב. פירוט תחומי האחריות, הכשרות, תחזוקה, כללי דיווח, פיקוח ובקרה.

**3. הבסיס החוקי :**

- א. כסמכות נלווית לביצוע מעצר
  - 1) סעיף 19 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969.
  - 2) פה"מ 14.01.34 סעיף 2. ה).
- ב. להגנה עצמית
  - 1) סעיף 34 וסעיף 34טז לחוק העונשין, תשל"ז-1977,
  - 2) פה"ק 06.02.15.
- ג. לריסון עצור ;
  - סעיף 10 א) לחוק סדר הדין הפלילי ( סמכויות אכיפה – מעצרים ), התשנ"ו - 1996 ;
- ד. פה"ק 04.03.02 - התנאים לשימוש בכוח
- ה. אין בהוראות נוהל זה כדי לגרוע מסמכויות שוטרי על פי כל דין, לרבות בכל הנוגע לסמכויות שימוש בכוח.

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

#### 4. הגדרות:

- א. אפ"ק - אמצעי פחות מקטלני, להפעלה לעבר בני אדם, שתוצאת הפעלתו תהיה מידתית ופחות מקטלנית.
- ב. מש"ח - מכשיר שליטה חשמלי.
- ג. אכע"ש - אובדן כוח עצבי שרירי.
- ד. מדריך - שוטר המוסמך להכשיר מפעילים.
- ה. מפעיל - שוטר שהוסמך ואושר להפעלת מש"ח.
- ו. מחסנית - התקן המתחבר למש"ח שבעת ההפעלה משגר חיצים הנתפסים בחשוד ופורקים מטען חשמלי הגורם לאכע"ש.
- ז. 'הפעלת מחסנית' - כמוגדר בסעיף 6 ב' 1 (א).
- ח. 'הפעלת שוקר' - כמוגדר בסעיף 6 ב' 1 (ב).
- ט. "אירוע חריג" - כמוגדר בסעיף 11.ה.

#### 5. תחומי אחריות:

##### א. אחריות כוללת - אג"מ/חירום-טו"פ:

- 1) אחריות מטה כוללת להנחיה מקצועית, לרבות תפישת הפעלה, תורה ונהלים, הכשרות, אמצעים, פיקוח ובקרה על הפעלה ושימוש במש"ח טייזר.
- 2) הנחיה מקצועית, פיקוח ובקרה על השימוש במכשירי טייזר ביחידות יס"מ, מג"ב, אח"מ ויחידות ארציות.
- 2) תיאום הסמכה וריענון תקופתי למדריך בכיר אחת לשנה מול היצרן.
- 3) תיאום, פיקוח ובקרה על הקצאת מחסניות טייזר לכלל היחידות.
- 4) מעקב וריכוז נתוני הפעלה והכשרת מפעילי טייזר ביח' המצוינות לעיל.

##### ב. רפרנטים אגפיים ומחוזיים

##### 1) אג"מ/מס"ר:

א) פיקוח ובקרה על הפעלה ושימוש ביחידות הסיור וביחידות המונחות ע"י מחלקת סיור.

ב) תיאום, פיקוח ובקרה על הקצאת מחסניות טייזר ליחידות הסיור וליחידות הכפופות למחלקת סיור באישור רמ"ח חירום.

ג) ריכוז ומעקב נתוני הפעלה והכשרת מפעילי טייזר ביח' הסיור.

##### 2) אח"מ/ איסוף/ק' בילוש ארצי:

א) פיקוח ובקרה על השימוש במכשירי טייזר ביחידות ימ"ר ובילוש.

ב) תיאום, פיקוח ובקרה על הקצאת מחסניות טייזר ליח' ימ"ר ובילוש.

ג) ריכוז ומעקב נתוני הפעלה והכשרת מפעילי טייזר ביחידות אח"מ.

##### 3) מג"ב/קמב"צ

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

- (א) פיקוח ובקרה על השימוש במכשירי טייזר ביחידות מג"ב.  
(ב) תיאום, פיקוח ובקרה על הקצאת מחסניות טייזר ליח' מג"ב.  
(ג) ריכוז ומעקב נתוני הפעלה והכשרת מפעילי טייזר ביחידות מג"ב.

#### 4) את"ן/קמב"צ

- (א) פיקוח ובקרה על השימוש במכשירי טייזר ביחידות את"ן.  
(ב) תיאום, פיקוח ובקרה על הקצאת מחסניות טייזר ליח' את"ן.  
ריכוז ומעקב נתוני הכשרת מפעילי טייזר ביחידות את"ן.

#### 5) אג"מ / ק' אמצעים

- (א) ניפוק ערכת מש"ח מבצעית.  
(ב) ניהול ומעקב מלאי מש"ח ומחסניות.  
(ג) העברת הנחיות ניפוק מחסניות למש"ח לשימוש מבצעי ולהכשרות.  
(ד) האמור לעיל באישור רמ"ח חירום.

#### 6) אמ"ש/מה"ד

- (א) הדרכה, הכשרה והסמכת מדריכים ומפעילי טייזר. (באמצעות ק' כשירותיות מחוזיים).  
(ב) מעקב, פיקוח ובקרה על שמירת כשירות המדריכים והמפעילים.  
(ג) הגדרת קוד הכשרה למדריך ולמפעיל.  
(ד) הוצאת קוד הכשרה להכשרות משמרות (ריענון).

#### 7) את"ל / חימוש

- (א) הנחיה וטיפול תחזוקתי למש"ח.  
(ב) ניהול מלאי ערכות מש"ח ומחסניות לשימוש מבצעי ולאיוונים.  
(ג) פיקוח ובקרה על תחזוקת האמצעים ביחידות.  
(ד) טיפול ומעקב אחר תקלות.

#### 8) קרפ"ר

- (א) הנחיות רפואיות לטיפול לאחר ביצוע הפעלת המש"ח.  
(ב) הכשרת צוותים רפואיים להסמכת מדריכים ומפעילים (כולל לשמירת כשירות) בנושא מגבלות שימוש וסיכונים רפואיים.  
(ג) ניפוק והקצאת ערכות חיטוי לכל מחסנית מבצעית.  
(ד) אספקה שוטפת של ערכות חיטוי בתיאום מול מדור חימוש.

#### 9) מחוזות: ק' אג"מ / רעש"ק/ק' סיור:

- (א) מינוי רפרנט טייזר מחוזי לצורך הטמעת הנוהל בקרב המפעילים וטיפול פיקודי בחריגות מהנוהל.  
(ב) פיקוח ובקרה על הפעלה ושימוש במש"ח טייזר ביחידות המחוז.  
(ג) ריכוז תחקירים ונתוני הפעלת טייזר ברמת המחוז.

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

ד) ק' סיור מחוזי - הורדת נתונים ממש"ח אשר היה מעורב באירוע חריג באמצעות ערכת הורדת נתונים.

**10) ק' הדרכה/כשירות-מחוז/אגף/מג"ב/יחידה ארצית:**

- א) ריכוז ומעקב נתוני הכשרות ואימונים משמרים (ריענון) של כלל היחידות תחת אחריותם בכלל המגזרים .
- ב) העברת דיווח רבעוני של סטאטוס הכשרות ואימונים משמרים.

**6. מאפייני מכשיר שליטה חשמלי - טייזר :**

א. מבנה ורכיבים :

1) למש"ח מחסנית המכילה 2 חיצים, כבלי חיבור מבודדים ואמפולת חנקן להעפת החיצים.

2) בקדמת המכשיר 2 נקודות מגע המאפשרות הפעלת המכשיר כמהלום (שוקר) חשמלי ע"י הצמדת נקודות המגע לגוף האדם ולחיצה על ההדק.

ב. פעולת המש"ח :

1) מש"ח טייזר פועל בשתי צורות :

א) 'הפעלת מחסנית' -פעולה ארוכת טווח והפעלה באמצעות מחסנית המשחררת בלחיצת הדק שני חיצים המחוברים לשני תילים הננעצים בחשוד ומוליכים חשמל.

ב) 'הפעלת שוקר'- פעולה קצרת טווח והפעלה ללא מחסנית כ"שוקר חשמלי" באמצעות הצמדת הקטבים החשמליים שבקדמת המכשיר אל גוף החשוד והפעלה במגע ישיר.

2) פעולת ההדק : לחיצה על הדק המש"ח מעבירה מידית זרם חשמלי לקדמת המכשיר אשר פועל ברצף למשך 5 שניות, כדלקמן :

א) כאשר בקדמת המכשיר מחסנית – האות החשמלי יועבר דרך החיצים שיעופו ויינעצו בחשוד.

ב) כאשר אין בקדמת המכשיר מחסנית – האות החשמלי יועבר דרך הקטבים במגע ישיר עם החשוד (בהצמדה).

3) ככלל, הזרם יימשך 5 שניות עד שייפסק. עם זאת, ניתן להפסיק באופן יזום את הזרם (בטרם חלפו 5 שניות) זאת ע"י נצירת המכשיר.

ג. השפעות פעולת המכשיר :

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

1) ל'הפעלת מחסנית' (ארוכת טווח) השפעה כפולה :

א) על המערכת העצבית **המוטורית** (השפעה פנימית) - הגבלת/ שלילת יכולת התנועה של החשוד. השפעה זו גוברת ככל שהמרחק בין החיצים גדול יותר.

ב) על המערכת העצבית **החושית** – השפעה חיצונית של כאב.

2) ב'הפעלת שוקר' (קצרת טווח) ההשפעה הינה רק על המערכת העצבית **החושית** ולפיכך כואבת אך אינה גורמת להגבלת/ שלילת יכולת התנועה של החשוד.

#### ד. זיכרון המתעד כל לחיצה על ההדק:

1) בתוך מכשיר הטייזר קיים רכיב זיכרון השומר את 585 ההפעלות (לחיצות) האחרונות .

2) הנתונים המתועדים הם תאריך ושעת ההפעלה .

3) הנתונים הנאגרים ע"ג רכיב הזיכרון ניתנים להורדה למחשב באמצעות תוכנה וחומרה ייעודיים להעברת המידע (ראה סעיף- "פיקוח ובקרה").

4) הזיכרון ע"ג הרכיב הוא זיכרון "מתחדש" – כל הפעלה מעבר ל-585 ההפעלות האחרונות נשמרת בזיכרון וההפעלה המוקדמת ביותר נמחקת מן הזיכרון.

#### 7. כללי השימוש במכשיר:

##### השימוש במכשיר מותר בהתקיים התנאים הבאים במצטבר:

א. השימוש יעשה ע"י שוטר שהוכשר והוסמך כמפעיל / מדריך טייזר (עמד בהצלחה בכל מטלות ההכשרה).

ההפעלה תבוצע באחד משלושת המצבים הבאים :

1) כסמכות נלווית לביצוע מעצר.

2) לצורך הגנה עצמית .

3) כאמצעי לריסון עצורים.

ב. השימוש יהיה סביר ומידתי להשגת המטרה.

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

## 8. חובות השוטר:

- א. חובת אזהרה: במצבי הפעלה המוגדרים בסעיף 7. ב' 1,3) [כסמכות נלווית לביצוע מעצר וכאמצעי לריסון עצורים] - קיימת חובה להזהיר את החשוד טרם הפעלה כי עומדים להשתמש נגדו בטייזר.
- במצב הפעלה המוגדר בסעיף 2.ב.7) [הגנה עצמית] ההזהרה תושמע במידה ונסיבות האירוע מאפשרות זאת.
- ב. נוסח האזהרה יהיה כדלקמן: **"עצור או שאני מפעיל טייזר !!"**
- ג. פסק הצורך בשימוש במש"ח הטייזר - תופסק הפעלה.

## 9. הוראות הפעלה:

- א. 'הפעלת מחסנית':
- בחן סמכות הפעלה.
  - בצע אומדן מרחק (2-5 מטרים).
  - פתח נצרה וכוון את ציין הלייזר אל מרכז הגוף של החשוד.
  - הזהר את החשוד כאמור בסעיף 8.
  - במידה והחשוד אינו נשמע לאזהרה ומפסיק את התנהגותו - פעל תוך הקפדה על העקרונות הבאים:
    - לחץ על ההדק לחיצה אחת בלבד.
    - לאחר הפעלה ראשונה, בצע הערכת מצב מיידית לפי תגובת החשוד והתנהגותו כדלקמן:
      - ✓ החשוד הפסיק התנהגותו - הודע לחשוד על הסטאטוס בו הוא נמצא ופעל בהתאם לסמכותך.
      - ✓ החשוד ממשיך בהתנהגותו - לחץ על ההדק לחיצה אחת נוספת.
      - ✓ אם החשוד עדיין ממשיך בהתנהגותו (לאחר הפעלה שנייה) - הזהר אותו מחדש והפעל טייזר פעם נוספת.
      - ✓ אין לבצע יותר מ-3 הפעלות רצופות. בין הפעלה להפעלה יוזהר החשוד כל פעם מחדש.
- 6) דגשים להפעלת מחסנית:
- אין לבצע הפעלה לטווח שמתחת ל-2 מטרים (עפ"י נתוני יצרן, יעילות המש"ח עלולה להיות חלקית, באופן שלא יביא לאובדן שליטה מלא ביכולת התנועתית).
  - אין להפעיל המש"ח לטווחים של מעל ל-5 מטרים עקב הסיכון להחזרת החיצים כלפי המפעיל (במחסנית עם תריס אפור טווח 6.4 מטר).

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

ג) אין לדרוך על התילים.

ד) אין לכוון את ציין הלייזר לעבר פניו של אדם.

ה) יש להימנע מהכוונת החיצים לעבר אזורי גוף רגישים (ראש, צוואר, מפשעה).

## ב. 'הפעלת שוקר':

1) בחן סמכות הפעלה.

2) שלוף את המש"ח ופתח ניצרה.

3) הזהר את החשוד בהתאם לקבוע בסעיף 8.

4) לחץ לחיצה בודדת על ההדק באוויר כאזהרה.

5) במידה והחשוד אינו נשמע לאזהרה ומפסיק את התנהגותו - הצמד את הטייזר לגוף

החשוד ולחץ על ההדק תוך הקפדה על העקרונות הבאים:

א) אם החשוד מפסיק את התנהגותו ומתרסן יש לחדול מיד מפעולת ההצמדה ולנצור את המכשיר.

ב) יש להימנע מהצמדה לאזורי גוף רגישים (ראש, צוואר, מפשעה).

ג) לאחר הפעלה ראשונה, בצע הערכת מצב מיידית לפי תגובת החשוד והתנהגותו

כדלקמן:

✓ החשוד הפסיק התנהגותו - הודע לחשוד על הסטאטוס בו הוא נמצא ופעל בהתאם לסמכותך.

✓ החשוד ממשיך בהתנהגותו - לחץ על ההדק לחיצה אחת נוספת (לחיצה שנייה).

✓ אם החשוד עדיין ממשיך בהתנהגותו (לאחר הפעלה שנייה) – **הזהר אותו מחדש** והפעל שוקר פעם נוספת.

✓ אין לבצע יותר מ-3 הפעלות רצופות. בין הפעלה להפעלה **יוזהר החשוד כל פעם מחדש**.

## ג. דגשים כלליים:

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

1) אוכלוסיות רגישות:

א) אין להפעיל את המכשיר לעבר אישה שנחזית להיות בהריון. הופעל המכשיר לעבר אישה שהתברר בדיעבד כי הינה בהריון, יש לפנותה למעקב והשגחה בבית חולים.

ב) קשישים וילדים: יש להימנע ככל הניתן משימוש כלפיהם.

ג) אין להפעיל את המכשיר נגד אדם אשר ניכר, או נודע כי הוא סובל מבעיה רפואית, כגון סובל מבעיות לב, אפילפסיה.

2) אין להפעיל את המכשיר נגד אדם הנמצא במקומות גבוהים, כגון גגות וגרמי מדרגות עקב חשש מנפילה.

3) אין להפעיל את המכשיר בקרבת חומרים דליקים / נפיצים.

4) אין להפעיל את המכשיר לעבר אדם הנוהג ברכב הנמצא בתנועה, או על גבי רכב דו-גלגלי בתנועה (גם רוכב וגם נוסע), או אדם הנמצא על גבי כלי שייט בסמוך לדפנותיו (חשש מנפילה למים וטביעה).

5) אין להפעיל כלפי אדם בו-זמנית יותר ממכשיר טייזר אחד.

6) האמור לעיל איננו בא לגרוע מפעולות חיוניות שנדרש לבצען במקרה של הגנה עצמית (ס' 3.3 לנוהל זה).

7) הפעלת נגד עצורים כבולים/אזוקים: ככלל במקרה של הגנה עצמית בלבד.

ד. פעולות אחרי הפעלה:

1) מקרים בהם החיצים פגעו באזור רגיש (ראש, פנים, עיניים, צוואר, באזור המפשעה) הם ישלפו ע"י רופא בחדר מיון.

2) במידה וברור לחלוטין שהחיצים לא חדרו לאזור רגיש (ראש, פנים, צוואר, עיניים או באזור המפשעה), רשאי השוטר המפעיל את המש"ח שקיבל את ההכשר הרפואית הנדרשת (ראה נספח א') להוציא החיצים מהעור ומהבגד.

3) במידה שהתברר בדיעבד כי נעשה שימוש נגד אדם שסובל מבעיה רפואית, כגון נושא קוצב לב או סובל מבעיות לב, אפילפסיה או תחת השפעת סמים יש לפנות לבית החולים.

10. הוראות בטיחות:



מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

א. אחסנה:

המש"ח יאוחסן בנרתיק המיועד לכך ובארון נעול בתחנת המשטרה במחסן הנשק היחידתי באופן שלבלתי מורשים אין גישה אליו.

(1) המש"ח יאוחסן ללא מחסנית.

(2) מפעיל הטייזר שסיים את משמרתו ומחזיר את המכשיר לארון, או שמעבירו

למפעיל אחר, יוודא הוצאת המחסנית מן המכשיר טרם אחסונו או העברתו.

(3) המש"ח הינו אמצעי יחידתי המיועד להעברה משוטר לשוטר.

(4) אין לאחסן את המש"ח בבתי שוטרים.

ב. בדיקה:

(1) בדיקת תקינות: רשאי לבצע רק שוטר שהוסמך להפעלה ולשימוש במש"ח.

(2) לפני תחילת משמרת יש לוודא תקינות המש"ח ע"י הפעלה ללא מחסנית (לחיצה אחת

בזדזת על ההדק) ושמיעת קצב פריקת מתח / זרם:

קצב איטי - סוללה חלשה.

קצב מהיר - סוללה מלאה.

(3) הבדיקה תבוצע במקום ריק מאדם/תנועת בני אדם.

(4) יש לבצע רישום על בדיקת המכשיר - בדיקת תקינות ביומן בדיקת תקינות

(ראה סעיף 11).

(5) בעת הבדיקה, יש לכוון את המכשיר לעבר קיר.

(6) בעת הבדיקה אין לכוון את המכשיר כלפי אדם.

(6) לאחר ביצוע הבדיקה, יש לנצור את המכשיר ולהרכיב את המחסנית.

(7) אין להכניס את האצבע לשמורת ההדק במכשיר שלא למטרת בדיקה או הפעלה.

(8) אין להניח יד או אצבע בקצה המכשיר או בקדמת המחסנית.

(9) אין להשתמש במחסנית פגומה לרבות אם חסר בה הכיסוי קדמי. מחסנית פגומה

תועבר ע"י היחידה למדור חימוש את"ל.

(10) אין לעשות שימוש במכשיר שנפל או נחבט, אלא אם בוצעה בדיקת תקינות

והוא נמצא תקין.

(11) אין להרטיב או לטבול המכשיר במים.

(12) אין להשתמש בסוללות שלא סופקו ע"י היצרן.

(13) סכנת קצר והתלקחות הסוללות: מארזי סוללות המחוברים למטען חשמלי

יונחו כאשר הם רחוקים זה מזה ואינם במגע עם חפץ מתכתי כלשהו.

(14) חל איסור להשתמש במכשיר לא תקין, מכשיר לא תקין יועבר למדור חימוש את"ל

באחריות היחידה כמצוין בסעיף 11- תיעוד ודיווח.

ג. נשיאה:

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

1) נרתיק ייעודי:

לצורך שמירה המכשיר ובטיחות בשגרה ובהפעלה, מותרת נשיאת המש"ח והמחסניות בצמוד לגוף השוטר המפעיל בתוך נרתיק ייעודי ותקני .

2) איסור נשיאת מש"ח בנרתיק לא ייעודי:

אסורה נשיאת המש"ח והמחסניות שלא בתוך נרתיקים היעודים שאושרו ע"י פיקוד אג"מ /מח' חירום.

3) ביציאה עם מכשיר טייזר לפעילות מבצעית יהיה מארז סוללות הטייזר בתוך המכשיר כל מהלך הפעילות.

4) אין בשום מקרה לשאת את מארז הסוללות מחוץ למכשיר ויש לוודא הרחקתו מכל חפץ מתכתי (סכנת התלקחות עקב קצר).

**11. תיעוד ודיווח:**

א. טרם יציאת השוטר לפעילות יחתום השוטר בטופס יומן חימוש על המכשיר ( מק"ט מכשיר)+ סוללות ( רישום מק"ט מלא לכל מחסנית- מדבקה לבנה בתחתית המחסנית) + נרתיק תוך ציון מס' המכשיר.

ב. בתום בדיקת התקינות כאמור בסעי' 10. לעיל, יעדכן השוטר המפעיל ביומן ביצוע בדיקות טייזר את ביצוע הבדיקה - כאשר הוא מציין את פרטיו האישיים, תאריך ושעת ביצוע הבדיקה , המק"ט של המכשיר ותוצאות הבדיקה.

ג. יומן "בדיקות תקינות טייזר" ימצא בחדר הנשק/יומן בארון המיועד לטייזר.

ד. דו"ח פעולה ודו"ח הפעלת מש"ח:

בתום אירוע בו הופעל מש"ח (הן ב'הפעלת מחסנית' והן כ'הפעלת שוקר') יבוצעו הפעולות הבאות:

1) השוטר המפעיל ימלא דו"ח פעולה וטופס דיווח הפעלת מש"ח, בהתאם לנספח א'. במקרה של 'הפעלת מחסנית', השוטר יציין את מס' המחסנית בה נעשה שימוש. יש לשלוח את טופס דיווח הפעלת מש"ח לגורם המטה האחראי (ראה טבלה בסעיף 11 ו').

2) בכל הפעלה מבצעית של מכשיר טייזר על כלל היחידות המפעילות להזין את ההפעלה במערכת 'שירת הסירנה' בדו"ח הפעולה: הוספת שם החשוד/ האדם שנגדו הופעל המכשיר ובלשונית תחת "סוג סמכות" יש לבחור "מכשיר שליטה חשמלי",

סוג הפעלה [מחסנית- הצליח / לא הצליח | או שוקר] כמות, ושיקולים להפעלה.

במערכת הסיור: אחריות הזנת ההפעלה - מפעיל המש"ח, ר' משמרת, רכז סיור.

בקרת ביצוע: קי' אג"מ תחנה, רלש"קים, רעש"קים.

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

### ביתר המערכים: אחריות ק' אג"מ היחידה.

(3) בכל אירוע בו הופעל מש"ח (בכל שיטות ההפעלה) כלפי אדם, באחריות ר' המשמרת/ מפקד הצוות לקבל מן השוטר המפעיל את פרטי האירוע להעביר דיווח על כך לגורמים המקבלים את העצור בתחנה/ בית המעצר / בית חולים וכו' לצורך מעקב רפואי.

### ה. תחקיר בגין אירוע חריג:

(1) "אירוע חריג" – אירוע שהוא אחד מהמקרים הבאים:

- (א) אירוע שבעקבותיו נדרש פינוי לטיפול רפואי של אדם (אזרח או שוטר);
  - (ב) אירוע שבו נתגלתה חריגה מהוראות נוהל זה;
  - (ג) במקרה שהתקבלה תלונה אודות הפעלת הטייזר ובכפוף להחלטת הדרג הפיקודי ו/או גורם מפקח/מבקר;
  - (ד) במקרה של תקלה במש"ח או במחסנית.
  - (ה) במקרה של פליטה.
  - (ו) כל אירוע אחר - על פי שיקול דעת מפקד או גורם מפקח/מבקר.
- (2) בכל מקרה בו התרחש אירוע חריג, כתוצאה מהפעלת טייזר, על היחידה לערוך תחקיר (בנוסף לדו"ח פעולה/הפעלה), למעט במקרים בהם נפתחה חקירה במח"ש או שמונה קצין בודק, שאז יש לבצע תחקיר אך ורק בתיאום עם מח"ש או הקצין הבודק.
- (3) על היחידה להעביר:

- (א) דיווח ראשוני אודות כך שהתרחש אירוע חריג (ו/ או שהוא סווג ככזה) מידי עפ"י טבלת הדיווח בסעיף ט' להלן ובנתיבי הפיקוד.
  - (ב) תחקיר מפורט תוך 72 שעות מקרות האירוע, בכפוף למגבלות חיצוניות/ אובייקטיביות (כגון הצורך לתאם מול מח"ש).
  - (4) בכל מקרה של אירוע חריג או כאשר על פי הערכת השוטר – המפעיל או מפקד קיימת אפשרות שיתעורר הצורך בשימוש בנתונים באחריות יחידת האם של השוטר המפעיל, לבצע הורדת נתונים באמצעות ערכה להורדת נתונים במחוז, או באגף והעברת פלט נתוני הפעלה של אותו המכשיר לאג"מ/מדור טו"פ תוך 48 שעות משעת ההפעלה. (נספח ז'-נוהל הפעלה ושימוש בערכה להורדת נתונים)
- (א) ריכוז נתונים:

- (1) אחת לחודש יעבירו המחוזות, האגפים והיס"מים דיווח הפעלות לרפרנטים ולמח' חירום/ לק' טייזר ארצי.
- (2) הדיווח יכלול פירוט של היחידה המפעילה תוך אבחנה בין 'הפעלת מחסנית לבין 'הפעלת שוקר' וכן פירוט אירועים חריגים בצירוף תחקיר.

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

(ב) טבלת הדיווח :

לידיעה	לטיפול הרפרנטים ביחידות ע"פ תחומי האחריות	היחידה
חירום/טו"פ + רמ"ח / רמ"ד סיור	רעש"ק/ק' סיור מחוזי, רמ"ד סיור רע"ן מבצעים מג"ב רעש"ק/ק' סיור מחוזי	שיטור עירוני
		סיור
חירום/טו"פ	קמב"צ מחוזי	יס"מ
חירום/טו"פ	ק' אג"מ מתפ"א	מתפ"א
חירום/טו"פ + רמ"ח מבצעים מג"ב	קמב"צ מג"ב	יחידות מג"ב
חירום/טו"פ + ק' בילוש ארצי	ק' אג"מ להב 433	יח' להב 433
חירום/טו"פ	ק' בילוש ארצי	יח' 33
חירום/טו"פ + ק' בילוש ארצי	ק' אח"מ מחוזי	אח"מ + בילוש
חירום/טו"פ	ק' אג"מ את"ן	את"ן

**12. נקיטת פעולות בעקבות אירוע חריג**

א. במידה ומתברר אגב ביצוע תחקיר או דוחות פעולה או הפעלה, או בעקבות פעולת בקרה כי הפעלת המכשיר חרגה והייתה מנוגדת להוראות נוהל זה, יש לשקול נקיטת אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- 1) נקיטת צעדים משמעותיים או פיקודיים;
- 2) ביטול הסמכתו של השוטר המעורב כמפעיל טייזר – על פי החלטת הדרג המקצועי במחלקת חירום.

ב. שוטר שהסמכתו בוטלה כאמור בסעיף קטן א.2) לעיל יהיה רשאי לחזור ולשאת מש"ח טייזר:

- 1) רק לאחר המלצה מנומקת של ק' אג"מ מחוזי ומת"ח (או מקביליהם במג"ב, אח"מ, את"ן ויחידות ארציות) כולל פירוט הצעדים המשמעותיים שננקטו.
- 2) באישור בכתב של הרפרנט האחראי.
- 3) שוטר זה עבר בהצלחה הכשרת טייזר נוספת.

ג. דיווח בכתב אודות הצעדים שננקטו בעניין ביטול ההסמכה יועבר מהרפרנט האחראי למדור טו"פ ולק' האג"מ המחוזי/יחידתי.

**13. תקלה במכשיר או במחסנית :**

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

- א. כאמור, במקרה של תקלה במכשיר טייזר, או במחסנית טייזר במהלך פעילות מבצעית או הכשרה, יבוצע ע"י מ' היחידה /מפקד ההכשרה תחקיר אירוע וכן תבוצע הורדת נתונים מן המכשיר באחריות ק' הסיור המחוזי/גורם המטה האחראי.
- ב. טופס התחקיר ופלט הנתונים יועברו לחירום/ טו"פ עד 3 ימים מקרות התקלה.

#### 14. הכשרה/הסמכה ושמירת כשירות - אחריות אמ"ש / מה"ד / רמ"ד כשירויות.

א. קיימות 5 רמות הכשרה להכרה, הפעלה ושימוש במש"ח:

- (1) **הסמכת מדריך בכיר**: מדריך שהוכשר ע"י נציג היצרן כמדריך בכיר ורק לו מוקנית הסמכות להכשיר מדריכים.
- (2) **הסמכת מדריכים**: מדריכי בסכ"מ, מדריכים במחוזות, אח"מ ובמג"ב שהוכשרו ע"י מדריך בכיר להסמכת מפעילים.
- (3) **הסמכת מפעילים**: שוטרי קבע שמונו ע"י יחידותיהם לשמש מפעילי מש"ח.
- (4) **שמירה על כשירות**: רענון תקופתי חצי-שנתי (עיוני) ודו – שנתי (מעשי) לכל רמות ההכשרה.
- (5) **הדרכה כללית לשוטרי המגזר הייעודי**: שוטרים העוברים הכשרות ואימונים במסגרת קורסיאלית במלמ"ש/ש"בה"ד מג"ב, או אימוני יחידות.

#### ב. פירוט מסגרות ההדרכה, ההכשרה וההסמכה:

- (1) **מדריך בכיר**: הכשרתו, הסמכתו והשמירה על כשירותו (כמדריך) תבוצע ע"י נציג היצרן.
- (2) **מדריכים**: הסמכתם תבוצע ע"י מדריך בכיר ועפ"י תכנית ההכשרה אשר אושרה ע"י מה"ד על בסיס נוהל זה (ראה נספח א' - "סילבוס הסמכת מפעילי טייזר").
  - א) לביצוע הסמכה נדרשות 3 אוכלוסיות מדריכים:
    - (1) מדריכי טייזר – מדריכי ירי/כשירויות ללימוד ותרגול ההיבטים המבצעיים והטכניים בהפעלת המש"ח.
    - (2) מדריכי סמכויות – קצינים/שוטרים שעברו הכשרת מדריכי סמכויות, להדרכת הבסיס החוקי והסמכויות בכל הנוגע למש"ח.
    - (3) מדריכי רפואה – חובש משטרתי מוסמך שהוכשר להדריך היבטים רפואיים הקשורים לשימוש במש"ח.
  - ב) מדריך יוסמך לשימוש והדרכה במש"ח רק לאחר שעמד בהצלחה בבחינת ההסמכה.
  - ג) מדריך שלא עמד בבחינת ההסמכה, יורשה להיבחן בחינה חוזרת.
  - ד) אישור ביצוע ההסמכה יקודד במערכת אמ"ש.
    - (1) ירשם קוד נפרד לכל אחת מהאוכלוסיות הבאות:
      - א) מדריך טייזר - קוד הכשרה 13879.

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

(ב) מפעיל טייזר - קוד הכשרה 13880.

**3 מפעילים:**

הסמכתם ע"י מדריכים שהוסמכו עפ"י נספח א' לנוהל זה.  
רק שוטר שקיבל הכשרה והוסמך לכך, יהיה רשאי להפעיל את מש"ח טייזר.

**(א) שוטרי המגזר הייעודי:**

(1) יעברו הדרכות (ללא הסמכה כמפעילים) באחריות וע"י מה"ד במסגרת אימוני יחידות, קורסים במלמ"ש / בסכ"מ/ בה"ד מג"ב וע"י מדריכים מוסמכים בבסכ"מ/מחוזות/מג"ב להכרת המש"ח (הת"ת וסמכות הפעלה).

(2) יודגש כי הדרכה זו אינה מהווה הסמכה להפעלה ולשימוש במש"ח.

(3) באחריות מה"ד- תיאום והכנסת הנושא במסגרת הקורסים וההכשרות.

(4) שמירת כשירות (רענון/משמר)- באחריות אמ"ש / מה"ד/ רמ"ד כשירות:

(א) הפצת הנחיות, פיקוח ומעקב בתחום שמירת הכשירות.

(ב) תיאום וביצוע אימוני ריענון למדריכים ולמפעילי מש"ח עפ"י הפירוט הבא:

(1) אימון עיוני משמר אחת לחציון.

(2) אימון מעשי משמר אחת לשנתיים.

(3) במסגרת האימונים המשמרים יהיה השוטר מחויב גם במעבר מבחן עיוני.

(4) שוטר שיכשל במבחן תבוטל הסמכתו עד למעבר המבחן בהצלחה.

(ג) הקצאת מחסניות לאימונים.

(ד) הקצאת קוד הכשרה שנתי לריענון.

**4 תוקף סמכות הפעלת המש"ח:**

(א) תוקף סמכות הפעלת מש"ח הוא לשנה קלנדרית ממועד ביצוע ההסמכה הראשונית.

(ב) ביצוע אימון הריענון מהווה הארכת תוקף סמכות להפעלת מש"ח לשנה

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

קלנדרית אחת.

ג) למען הסר ספק - שוטר שלא יעבור הכשרת אימון משמר במשך 12 חודשים

**תוקף הסמכתו יפקע, אלא אם כן קיבל אישור מטעם מח' חירום !!**

באחריות גורמי מטה מקצועיים מנחים (חירום טו"פ, מח' סיור, אח"מ, את"ן

ומג"ב) לנהל פיקוח ובקרה על שמירת הכשירות המבצעית של מפעילי הטייזר

ביחידות המונחות על ידם כאמור לעיל.

#### 15. ניפוק מחסניות :

א. מחסניות למש"ח יונפקו ל-3 סוגי שימוש :

(1 שימוש מבצעי

(2 הכשרות

(3 שמירה על כשירות

ב. מעקב וניהול מלאי המחסניות כאמור באחריות ק' אמצעים אג"ם את"ל/חימוש.

ג. תיאום ואישור ניפוק מחסניות לשימוש מבצעי, להכשרות ולאימונים יבוצע באחריות

מדור טו"פ / מס"ר.

ד. יחידה אשר עשתה שימוש במחסניות מש"ח, תמלא ותעביר לגורם המטה האחראי

(חירום/טו"פ, רמ"ד סיור, קמב"צ מג"ב, קמב"צ את"ן, ק' בילוש ארצי) דו"ח הפעלת

מש"ח טייזר (ראה נספח ג').

ה. גורמי המטה לעיל יעבירו בקשה לניפוק מחסניות בצירוף העתק מדו"ח הפעלת מש"ח

טייזר לחירום/טו"פ.

ו. אישור לניפוק מחסניות יועבר מחירום/טו"פ וממח' סיור לק' אמצעים אג"מ ולמדור

חימוש.

ז. ניפוק מחסניות טייזר ע"י מדור חימוש יבוצעו כנגד הצגת טופס צריכת מחסנית טייזר

שיוגש ע"י היחידה הפונה.

ח. גורמי המטה לעיל ירכזו נתוני צריכה חודשיים ושנתיים של מחסניות טייזר ביחידות

הכפופות להם.

#### 16. פיקוח ובקרה

א. באחריות הרפרנטים באגפים, במחוזות וביחידות הארציות, קיום פיקוח ובקרה

על הפעלת מכשיר הטייזר בהתאם לנוהל זה .

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

- ב. ניהול תיק טייזר יחידתי - טופס הדיווח + דו"ח הפעולה + התחקיר יתויקו בתיק הפעלות טייזר וישמרו לבקרות ע"י פיקוד היחידה.
- ג. סוגי בקרות והגורם האחראי:

<u>הנושא</u>	<u>גורם אחראי</u>
ניהול תחום הטייזר ביחידה: 1. הימצאות ערכה מבצעית עפ"י התקן. 2. אחסנה עפ"י הנהלים. 3. תיעוד ודיווח. 4. הסמכת השוטרים	חירום /טו"פ מחלקת סיור ק' בילוש ארצי קמב"צ מג"ב קמב"צ את"ן
תקינות מש"ח	מדור חימוש
ערכת הורדת נתונים-תכולה ותקינות	ק' סיור מחוזי
ריכוז נתוני הפעלה יחידתיים (חודשי ושנתי)	חירום/ טו"פ מחלקת סיור ק' בילוש ארצי קמב"צ מג"ב קמב"צ/רעש"ק/ק' סיור מחוזיים קמב"צ את"ן
ביצוע תחקירים	מדור טו"פ מדור סיור

- ד. להלן טבלת תחומי אחריות פיקוח ובקרה כאמור, עפ"י החלוקה ליחידות ותדירות ביצוע:

האוכלוסייה	הגורם האחראי	תדירות ביצוע
------------	--------------	--------------



מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

<b>*פעם בחציון</b>	קמב"צ מחוז/רעש"ק רמ"ד סיור	שיטור עירוני
	קמב"צ מחוז/רעש"ק, רמ"ד סיור	סיור
	רע"ן מבצעים מג"ב	סיור כפרי
	קמב"צ מחוז/רעש"ק ,	יס"מ
	ק' אג"מ מתפ"א,	מתפ"א
	ק' כשירות מבצעית מג"ב	סמ"ג ניידות "עוטף י-ם" מחסומי "עוטף י-ם" מתיל"ן עוטף י-ם פלי חיכוך מזי י-ם בה"ד מג"ב הדרכה
	ק' אג"מ להב 433,	אתג"ר + להב
	ק' אג"מ את"ן,	את"ן
	ק' בילוש ארצי	אח"מ
	ק' כשירות ארצי	בסכ"מ
	רמ"ד חימוש	חימוש

- גורמי מטה מטא"ר יבצעו ביקורת פעם בחציון לכל מחוז.

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

### 17. הורדת נתונים :

- א. הורדת נתונים מהמש"ח תבוצע במקרים הבאים :
  - (1) לאחר תקלה במכשיר.
  - (2) בכל אירוע חריג
  - (3) במסגרת ביקורת יזומה.
- ב. הגורם האחראי להורדת הנתונים :
  - (1) במחוזות - ק' סיור מחוזי.
  - (2) יחידות ארציות - מדור טו"פ באמצעות מדור חימוש.
- ג. אופן הורדת הנתונים מופיע בנספח ז' לנוהל זה.

### 5. נספחים :

- א. נספח א' - סילבוס הסמכת מפעילי טייזר.
- ב. נספח ב' - סילבוס הכשרת ריענון טייזר
- ג. נספח ג' - טופס דיווח על הפעלת מכשיר טייזר.
- ד. נספח ד' - בטיחות - טבלת סיכונים לטייזר
- ה. נספח ה' - רפואה
- ו. נספח ו' - תחזוקה למכשיר טייזר
- ז. נספח ז' - הפעלה ושימוש בתוכנה להורדת נתונים

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

### נספח א' - סילבוס הסמכת מפעילי טייזר

מס	נושא	נושאי משנה	זמן	גורם מעביר
1	שיחת פתיחה	מטרות ההכשרה	שעה	מפקד ההכשרה
		נהלי התנהגות ומשמעת		
3	הוראות בטיחות	הו"ב כלליות. הפרדת נשקים שחורים		מדריך ירי
4	הת"ת	הכרת מש"ח הטייזר מצגת היצרן. הכנסת סוללות למכשירים. דגשי בטיחות בנשיאה חתימה ואחסנה סרטוני טייזר	1.5 שעות	מדריך ירי
5	סמכויות, וכללי שימוש (כולל נוהל הפעלה)	סמכות שימוש שיקולים להפעלה חובות השוטר דגשים ומגבלות. תרחישי הפעלה, מקרים ותגובות.	1.5 שעות	מדריך סמכויות
6	תיעוד ודיווח	הזנת הפעלה לשירת הסירנה מילוי דו"ח פעולה מילוי דו"ח הפעלה תחקיר באירוע חריג	30 ד'	מדריך ירי
7	ניתוח אירועים	ניתוח תחקירי אירוע (חיובי, שלילי ופליטה) הפעלת טייזר בראי התקשורת לקחים	1 שעה	מדריך ירי
8	שיעור עזרה ראשונה	סדר פעולות לאחר הפעלה אופן שליפת חצים - הדגמה על בובה ותרגול חניכים אוכלוסיות רגישות פגיעה באזורים רגישים טיפול בפציעות חריגות / נפילה טיפול במחסניות משומשות (פסולת ביולוגית)	1 שעה	חובש
9	תרגול מעשי	דגשי בטיחות הדגמת מדריך: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ בדיקת תקינות ומצב סוללה</li> <li>✓ הרכבה ופירוק של המחסנית</li> <li>✓ אחיזה וכיוון</li> <li>✓ טווח יעיל ומרחק בין חיצים</li> <li>✓ הפעלה נכונה - מטרת קצר</li> <li>✓ הפעלות חוזרות וחובות השוטר</li> <li>✓ פגיעת חץ אחד וסגירת מעגל "הצמדה"</li> <li>✓ הפעלה כשוקר</li> </ul> תרגול חניכים (עד 4 חניכים): <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ בדיקת תקינות ומצב סוללה</li> <li>✓ הרכבה ופירוק של המחסנית</li> <li>✓ אחיזה וכיוון</li> <li>✓ טווח יעיל ומרחק בין חיצים</li> <li>✓ הפעלה נכונה - מטרת קצר</li> <li>✓ הפעלות חוזרות וחובות השוטר</li> <li>✓ פגיעת חץ אחד וסגירת מעגל "הצמדה"</li> <li>✓ הפעלה כשוקר</li> </ul>	2	מדריך ירי
10	מבחן + פתרון נכון (מבחן 100)	כולל חזרה והסבר מדריך	30 דקות	מדריך ירי
11	סיכום האימון ופיזור	שיחת סיכום ולקחים דגשי בטיחות לפני החזרת נשקים שחורים	30 דקות	מפקד ההכשרה
	סה"כ		9.5 שעות	

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

## נספח ב' - סילבוס אימונים משמרים (ריענון) למפעילי טייזר

### חצי שנתי / דו-שנתי

מס	נושא	נושאי משנה	זמן	גורם מעביר
1	שיחת פתיחה	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ מטרות ההכשרה</li> <li>▪ נהלי התנהגות ומשמעת</li> </ul>	30 ד'	מפקד ההכשרה
2	הוראות בטיחות	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ הו"ב כלליות.</li> <li>▪ הפרדת נשקים שחורים</li> </ul>	30 ד'	מדריך ירי
3	סמכויות	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ סמכות שימוש</li> <li>▪ שיקולים להפעלה</li> <li>▪ חובות השוטר</li> <li>▪ דגשים ומגבלות</li> </ul>	1 שעה	מדריך סמכויות
4	עזרה ראשונה	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ סדר פעולות לאחר הפעלה</li> <li>▪ אופן שליפת חצים</li> <li>▪ אוכלוסיות רגישות</li> <li>▪ פגיעה באזורים רגישים</li> <li>▪ טיפול בפציעות חריגות / נפילה</li> <li>▪ טיפול במחסניות משומשות (פסולת ביולוגית)</li> </ul>	45 ד'	חובש
5	הפקת לקחים מתחקירי אירוע (3 אירועים)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ניתוח תחקירי אירוע (חובי, שלילי ופליטה)</li> <li>▪ הפעלת טייזר בראי התקשורת</li> <li>▪ לקחים</li> </ul>	45 ד'	מדריך ירי
6	תיעוד	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ הזנת הפעלה לשירת הסירנה</li> </ul>	15 דקות	מדריך ירי
7	הדרכה הסבר והדגמת מדריך	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ דגשי בטיחות</li> <li>▪ <u>הדגמת מדריך:</u></li> <li>✓ בדיקת תקינות ומצב סוללה</li> <li>✓ הרכבה ופירוק של המחסנית</li> <li>✓ אחיזה וכיוון</li> <li>✓ טווח יעיל ומרחק בין חיצים</li> <li>✓ הפעלה נכונה - מטרת קצר</li> <li>✓ הפעלות חוזרות וחובות השוטר</li> <li>✓ פגיעת חץ אחד וסגירת מעגל "הצמדה"</li> <li>✓ הפעלה כשוקר (תרגול כל שוטר)</li> </ul>	שעה	מדריך ירי
8	תרגול חניכים כולל הפעלת מחסנית אחת לכל חניך <b>יבוצע אחת לשנתיים</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>תרגול חניכים (עד 4 חניכים):</u></li> <li>✓ בדיקת תקינות ומצב סוללה</li> <li>✓ הרכבה ופירוק של המחסנית</li> <li>✓ אחיזה וכיוון</li> <li>✓ טווח יעיל ומרחק בין חיצים</li> <li>✓ הפעלה נכונה - מטרת קצר</li> <li>✓ הפעלות חוזרות וחובות השוטר</li> <li>✓ פגיעת חץ אחד וסגירת מעגל "הצמדה"</li> <li>✓ הפעלה כשוקר</li> </ul>	שעה	<b>יבוצע אחת לשנתיים</b>
10	מבחן + פתרון נכון (מבחן 100)	כולל חזרה והסבר מדריך	30 דקות	מדריך ירי
9	סיכום האימון ופיזור	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ שיחת סיכום ולקחים</li> <li>▪ דגשי בטיחות לפני החזרת נשקים שחורים</li> </ul>	15 דקות	מפקד ההכשרה
	סה"כ		5/6 שעות	

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

## נספח ג' - דו"ח הפעלה ושימוש במש"ח טייזר

1. מחוז/אגף: \_\_\_\_\_ מרחב: \_\_\_\_\_ תחנה/יחידה \_\_\_\_\_ יח' משנה \_\_\_\_\_
2. מקום האירוע \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_ שעה \_\_\_\_\_ מס' אירוע \_\_\_\_\_
3. שם השוטר המפעיל \_\_\_\_\_ דרגה \_\_\_\_\_ מ.א. \_\_\_\_\_
4. שיקולים להפעלה (יש להדגיש את המתאים ולפרט בקצרה):

א. לביצוע מעצר -

ב. להגנה עצמית-

ג. לריסון עצור-

5. אופן ההפעלה (יש להדגיש את המתאים):

א. הפעלת מכשיר באמצעות מחסנית.

ב. הפעלת מכשיר במגע ישיר שוקר.

ג. פליטה (יש לפרט בסעיף 10 הצעדים הפיקודיים והמשמעתיים שננקטו).

6. פרטי ההפעלה:

א. מס' מחסניות \_\_\_\_\_

ב. מס' הפעלות (לחיצות על ההדק) \_\_\_\_\_

ג. משך כל הפעלה/לחיצה (בשניות) \_\_\_\_\_

7. פרטי האדם שלעברו הופעל המכשיר:

שם: \_\_\_\_\_ ת"ז: \_\_\_\_\_ מין (ז/נ) גיל \_\_\_\_\_

תיאור נסיבות האירוע \_\_\_\_\_

8. תוצאות האירוע (סטטוס החשוד, הועבר לחקירות / להשגחה רפואית / נפצע וכו')

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

9. שימוש באמצעים נוספים כן / לא

פירוט האמצעים \_\_\_\_\_

10. סיכום מפקד ולקחים:

---



---



---



---



---



---

11. ריכוז הפעלת מחסניות להשלמה.

א. שם היחידה: \_\_\_\_\_ מס' אתר אחסון: \_\_\_\_\_

מס'	מס"ד של המחסנית	תאריך ההפעלה	שעה	מס' אירוע	שם השוטר המפעיל + דרגה

12. האירוע הוזן לשירת הסירנה כמתחייב בנהלי מ"י כן / לא

אם לא נמק מדוע \_\_\_\_\_

**דגש: ללא הזנה לשירת הסירנה לא תנופק מחסנית!!**

13. חובת סריקת דו"ח האירוע לשירת הסירנה. נסרק כן/ לא

אישור וחתימת מפקד היחידה/ ק' אג"ם תחנה / קש"ק: \_\_\_\_\_

### נספח ד' - בטיחות - טבלת סיכונים

מס"ד	הנושא	הסיכון	פעולה מתקנת
1	שוקר חשמלי /חצים	פגיעה עצמית	אין לגעת בקדמת המכשיר/ מחסנית
2	טווח הפעלה	קריעת חוטים תו"כ המעוף, פגיעה עצמית בעקבות חזרת החיצים	הפעלה רק ע"פ טווחי יצרן
3	חוטי חשמל מבודדים	קריעת חוטים	אסור לדרוך על החוטים, אסור למתוח את החוטים. יש לבדוק תקינות מחסנית לפני השימוש.
4	שליטה על משך זמן זרם החשמל	פגיעה עקב הפעלה ממושכת רצופה	יש להפעיל את המכשיר למשך סבב אחד, במקרה הצורך, תוך כדי מעקב שוטף אחר התוצאות והערכת הסיכונים ניתן להפעיל את המכשיר לסבב נוסף.
5	מחסנית טייזר	הפעלה מאוחרת / אי ירי בגלל מיכל חנקן/נפץ תקולים	וידוא מחסנית בתוקף, דלתות הניפוף שלמות ומחוברות
6	החלפת מחסנית	הפעלה בלתי מתוכננת תו"כ החלפת מחסנית	וידוא נצירת המכשיר לפני החלפת המחסנית
7	שליפה ואחסון בנרתיק	לחיצה בלתי מבוקרת והפעלת המכשיר	יש לשמור אצבע מחוץ לשמורת ההדק
8	חצים חדים	פגיעה בעיניים או באזורים רגישים וחשופים	אין לכוון לעיניים, מפשעה או צוואר. שימוש בכוונות המובנות / ציין לייזר בעת ביצוע הירי
9	זווית המכשיר בעת ביצוע הירי	פגיעה של חץ אחד בלבד או פגיעה בידיד	שמירה על מכשיר במצב מאונך עד ליציאת החיצים.
10	ציין לייזר	סינוור של עצמי או של ידיד	אין לכוון את כוונות הלייזר לאזור העיניים.
11	הפעלה במזג אוויר גשום	פגיעה בשמישות המכשיר	יש להתייחס אל המכשיר כאל מכשיר אלקטרוני ולא להפעילו במזג אוויר גשום
12	הוצאת חיצים	פגיעה עצמית מדקירה/ הדבקות ממחלות	הוצאת החיצים ע"פ נוהל הוצאת חיצים: שימוש בכפפות חד"פ, הנחת החיצים בצורה הפוכה בתוך המחסנית וסגירה ע"י הכפפה.
13	הפעלה לא נכונה	פגיעה עצמית או בידיד או גרימת נזק לרכוש	הדרכה והסמכה בסיסית ביצוע רענון

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

## נספח ה' - רפואה

1. פרק זה עוסק בהסבר והנחיות רפואיות לאחר ביצוע הפעלה של מכשיר הטייזר.  
1.1. המכשיר נבדק ע"י מפא"ט וקרפ"ר ואושר לשימוש מבצעי

### 2. מבוא

2.1. מערכות אכע"ש (TASER) ממריצות את מערכת העצבים ע"י נטרול ישיר של העצבים המוטורים מה שגורם להתכווצות שרירים. ה-M26 גורם לאובדן הכח עצבי-שרירי של החשוד.

2.2. כל הנפ"קים הקודמים פעלו על בסיס כניעה לכאב בלבד. על כאב אפשר להתגבר ע"י שימוש בסמים או שתית אלכוהול. כמו כן, לאנשים עם בעיות נפשיות מסוימות או ממוקדי מטרה ותוקפניים סף הכאב יותר גבוה.

2.3. ע"מ להכניע חשוד, משי"ח M26 לא מסתמך על כאב בלבד, אלא משפיע ישירות על תפקוד מערכת העצבים ויכול לגרום לאובדן כוח.

2.4. וולטאז' גבוה כמו ב M – 26 טייזר לא יפצע אותך אם הזרם נמוך.

2.5. וולטאז' נמוך יכול לפצוע אותך אם הזרם גבוה.

2.6.1. וולטאז' שיא בטייזר: V50,000

2.6.2. M26 וולטאז' בגוף - V5000 (שקע – V220)

2.6.3. ממוצע זרם של M26 - A 0.0036 (שקע – A16)

2.6.4. אנרגיה העוברת בפולס בודד M26=0.5J

2.6.5. מכשיר החיאה מעביר בין 150-360J בפולס בודד.

### 3. הנחיות כלליות

3.1. המטפל בנפגע שהופעל עליו מכשיר הטייזר, יבדוק הנפגע לאיתור חבלות אפשריות שעלולות להיגרם מנפילתו ארצה עקב אובדן השליטה בשרירי הגוף.

3.2. החיצונים נועדו לחדור לבגד או לעור. הפציעות שנגרמות כתוצאה מחדירת החיצונים הן קלות ביותר בדרך כלל:

3.3. אין לשבור או לחתוך את חוטי הנחושת קרוב לחיצונים.

3.4. הסרת החיצונים שחדרו לעור או לבגד תעשה על ידי איש שאומן לכך, תוך שימוש בכפפות חד פעמיות.



מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

- 3.5 חיצונים שנשלפו מן העור יחשבו כמחטים לאחר שימוש, ויזרקו למכלים המיועדים לכך (כאמור בסעיף 12).
- 3.6 במידה והחיצונים חדרו לעור, יש לציין זאת בדו"ח הפעולה, העתק ממנו ישלח למרפאה המחוזית.
- 3.7 במקרים בהם החיצונים פגעו באזור רגיש כמו ראש, פנים, עיניים, צוואר או אברי מין, רק רופא בחדר מיון ישלוף את החיצונים.
- 3.8 במידה ונעשה שימוש בטייזר כנגד אדם הנושא קוצב לב, למרות שמחקרים הוכיחו כי אין סכנת חיים, או בכל מקרה אחר בו מתברר כי האדם שלעברו הופעל הטייזר סובל או עלול לסבול מבעיה רפואית או מרגישות (כגון בעיית לב, אפילפסיה, השפעת סמים וכו') - יש לפנות את הנפגע לבית החולים.
- 3.9 במקרים בהם הופעל הטייזר על אנשים הנוטלים סמים יש לפנותם להשגחה רפואית.

#### 4 מידע רפואי

- 4.1 המשטרה קלטה את מכשיר הטייזר ככלי מבצעי הציוד יונפק לאנשי משטרה שאומנו במיוחד כדי לספק להם אמצעי פחות קטלני.
- 4.2 הטייזר הוא מכשיר ידני המשגר שני חיצונים לעבר אדם. החיצונים אמורים להאחז בעור ובבגדי המטרה בגובה החזה ו/או הגפיים התחתונות. החיצונים מחוברים לטייזר באמצעות חוטים דקים. סדרה של פעימות זרם קצרות במתח גבוה עוברת דרך החוטים המחברים בין החיצונים למכשיר. הזרם נכנס לתוך הגוף וגורם לאבדן שליטה בשרירים ולכאב.
- הטייזר המתקדם M26 מאפשר גם מגע ישיר של הטייזר הידני בגופו של האדם. שתי אלקטרודות קבועות וצמודות מעבירות את פעימות הזרם אל תוך האדם. אופן הפעלה זה בדרך כלל מסווג בתור שימוש במוד "הלם" או "חישן", כאב הוא האפקט הפיזיולוגי המקומי העיקרי.
- 4.3 מעל 100.000 איש נחשפו למגע עם מכשיר הטייזר ובדיקות ומחקרים מראים כי: מסך הנתונים של היצרן המתייחס ל- 2000 שימושים מבצעיים ודיווחים של סוכנויות בצפון אמריקה עולות תובנות מסוימות לגבי הסיכונים והאופי של הפציעות.:
- הסיכוי לפציעות מסכנות חיים ושאר פציעות חמורות כגון פציעות בעין, נחשב נמוך מאוד. הסיכון האינטואיטיבי הגבוה הוא של פציעת ראש כתוצאה מהתמוטטות בלתי מבוקרת למחצה.

#### 5 סיווג הפציעות:

- השפעות שליליות בלתי מכוונות מן השימוש בטייזרים ניתן לסווג כדלקמן:
- 5.1 עיקריות: השלכות מיידיות או נדחות של התופעות האלקטרו פיזיולוגיות הנובעות במישרין ממעבר הזרם בגוף.
- 5.2 משניות: טראומה פיזית הקשורה במישרין בשימוש בטייזר, בעיקר פציעות הנגרמות מנפילות, הראש הוא האזור העיקרי המצוי בסיכון.

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

5.3 צירוף מקרים: פציעות שנגרמו במהלך האירוע אך אינן קשורות במישרין לשימוש בטייזר: אלות, פציעות שהמטרה גורמת לעצמה, פצע ירי.

5.4 ברור משני הסקרים של הסוכנויות לאכיפת חוק מצפון אמריקה שיותר ממחצית האנשים שהתעמתו עם כוחות משטרה שנשאו טייזרים היו במצב שכרות, תחת השפעת סמים או חולי נפש. סמים מסוימים וההשלכות המטבוליות על פעולת השרירים מגבירות ככל הנראה את סף הפגיעות להפרעות בקצב הלב ללא קשר להפעלת מכשיר הטייזר ו/או החשיפה לזרם.

5.5 במחקרים שנעשו על אנשים שהיו תחת השפעת סמים והופעל עליהם טייזר לא נמצאה החמרה של סף הפגיעות להפרעות בקצב הלב עקב השימוש במכשיר הטייזר ולמרות זאת יש לפנותם להשגחה בחדר מיון.

#### 6 פציעות מסכנות חיים ופציעות חמורות:

הסיכוי לפציעות מסכנות חיים ושאר פציעות חמורות כגון פציעות בעין, נחשב נמוך מאוד. הסיכון האינטואיטיבי הגבוה הוא של פציעת ראש כתוצאה מהתמוטטות בלתי מבוקרת למחצה.

#### 7 אפקטים אחרים:

נפילות עלולות לגרום לשפשופים, שריטות, פצעים קלים, נפיחות ואדמומיות בעור. טראומה משנית קלה מחדירה אל העור של החיצונים. חלק מחדירות החיצונים יתבטאו בכוויות מעגליות קטנות, אזורים בעור דרכם הזרם חדר לעור מן החיצונים התופסים בבגד עשויים גם הם להציג כוויות. כוויות אלה אמורות להגליד תוך מספר ימים ללא סיבוכים. החיצונים יוסרו על-פי הנוהל אורכם 10-8 מ"מ עם הגבהת קרס של 1 מ"מ כ-3 מ"מ מן הקצה, אין שום עדות לאפקטים קליניים ארוכי טווח של השימוש בטייזר.

#### 8 קוצב לב:

קוצבי לב מודרניים ומכשירי החזרת קצב לב מייצרים פולסי אנרגיה החזקים פי 800 מעוצמת פולסי האנרגיה המיוצרת ע"י מכשירי TASER ולמרות זאת במקרה של הפעלה של המכשיר על אנשים המטופלים בקוצב לב יש לפנותם למיון להשגחה.

#### 9 הסרת החיצונים:

אורכם של החיצונים הוא היום כ-10-8 מ"מ עם קרס באורך 1 מ"מ כ-3 מ"מ מן הקצה. הסרה רגילה של החיצונים מן החזה והגפיים כרוכה בתמיכה בעור שסביב החיצון בעזרת האצבעות ומשיכה עדינה של החיצון. הסרת חיצונים מאזורים כגון: הפנים העין ואיבר המין דרושה ייעוץ של מומחים מתאימים בחדר מיון.

#### 10 שימוש על פרטים משתמשים בסמים או עם מחלות לב:

צרכני סמים כגון קוקאין וגם אנשים החולים במחלות לב מוגדרים, כבעלי סיכון לפתח הפרעות בקצב לב. יחד עם זאת קיימות די אינדיקציות מנתונים של רפואה משפטית ומאפיינים אלקטרו פיזיולוגיים ידועים של הלב (והשפעות של סמים מסוימים עליו) כדי לומר שאנשים מגורים אלקטרו פיזיולוגית ומורעלים מסמים או עם מחלות לב ייטו יותר לפתח הפרעות קצב בהשוואה ליחידים בריאים. מומלץ לאשפז את הנפגע לצורך הסתכלות.

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

## 11 תשובות לחששות נפוצים

- 11.1 גורמים להתחשמלות בסביבה רטובה .
- 11.2 באופן כללי לא גורמות לבריחת שתן או עשיית צרכים.
- 11.3 נשים הרות חשופות לסיכון כתוצאה מנפילה, התכווצות שרירים, מתח וגורמים אחרים מסיבות אלו ונסיבות רפואיות אחרות מומלץ להימנע מירי TASER על נשים הרות ככל האפשר.

## 12 סדר פעולות בהגשת ע"ר.

- 12.1 שחרר מחסנית.
- 12.2 לבש כפפות חד פעמיות.
- 12.3 בצע פעולות מצילי חיים לפי כללי גישה לנפגע .C.A.B.
- 12.4 זיהוי פגיעות כולל מנפילה לא מבוקרת .
- 12.5 קריעת חוטי הנחושת קרוב לחיצים.
- 12.6 תמיכת עור הנפגע קרוב לנקודת הפגיעה.
- 12.7 שליפת החץ בתלישה מהירה.
- 12.8 הכנסת החץ הפוך לנקבים במחסנית .
- 12.9 קיפול הכפפה על המחסנית.
- 12.10 הכנסת המחסנית המכוסה בכפפה לשקית הניילון.
- 12.11 השלכת המחסנית למיכל פסולת ביולוגית המיועד בתחנה .
- 12.12 חיטוי נקודות הפגיעה בעזרת פד אלכוהול.
- 12.13 במקרה של סכנת חיים יש להזמין אמבולנס.
- 12.14 במקרה של פגיעה בראש בפנים או במפשעה הוצאת החיצים תעשה ע"י רופא בחדר מיון בלבד.
- 12.15 במקרה של חשד לפגיעה בעמוד השדרה או עמוד שידרה צווארי כתוצאה מהנפילה אין להזיז את הנפגע.

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

### 13 הדרכת צוות רפואי תכלול :

מסלול ההכשרה ותכניה יאושרו ע"י הקרפ"ר. הכשרת הצוות הרפואי באחריות קרפ"ר יכלול את הנושאים הבאים :

הכרת המכשיר .

אופן תפעול ושימוש במכשיר.

מגבלות שימוש .

סיכונים רפואיים מהמכשיר.

הכרת נוהל הטיפול הרפואי בנפגע מהמכשיר ( אופן הוצאת חיצונים , כוויות אפשריות באזור פגיעת חיצונים ופריקת המטען , פגיעות מנפילות , מצבי חרום וכדו' ) .

### 14. הסמכה :

שוטר יוסמך להשתמש/ להדריך במכשיר הטייזר רק לאחר שעמד בהצלחה בבחינת ההסמכה.

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

## נספח ו' - תחזוקה למכשיר טייזר M-26

### 1. כללי

נוהל תחזוקה למכשיר הטייזר כולל הנחיות בנושא הטענת סוללות, החלפת סוללות, החלפת מחסניות, התאמת נרתיקים, ביקורת תקינות ברמת מפעיל וחוליית חימוש.

### 2. מטרת הנוהל

להנחות את כלל גורמי מ"י בכל נושא תחזוקת מכשיר הטייזר החל מרמת הנשקייה, דרך הרמת"ל ועד לרמת חו' ביקורת נשק וסדנת הנשק במדור חימוש.

### 3. תכולת ערכת הטייזר למשיכה ממחסן החימוש:

- א. אקדח טייזר אחד כולל מגש סוללות ריק.
- ב. מחסניות (מערכת תופסנים) - 10 מחסניות לסיור / 5 מחסניות לשאר היחידות.
- ג. נרתיק פלסטיק ירך.
- ד. מטען (כולל שנאי).
- ה. שני מגשי סוללות נוספים כולל סוללות (סה"כ: 16 סוללות).
- ו. ערכת חיטוי רפואי(מותנה בהבאתה למחסן חימוש ע"י נציג קרפ"ר)
- ז. תיק נשיאה.

### 4. תוכן הנוהל

#### א. החלפת סוללות

- (1) **אזהרה:** חל איסור להוציא או להחליף סוללות מהמגש, הוצאה או החלפת סוללות עלולה לשבש את שרשרת ההטענה.
- (2) הסוללות היחידות המאושרות לשימוש במכשיר הטייזר הינן הסוללות שאושרו וסופקו ע"י החברה.
- (3) במקרה שקיימת בעיה בהטענת הסוללות יש לבצע הטענה עם המגש באמצעות מטען אחר של מש"ח טייזר, ובמידה והסוללות אינן נטענות לאחר זמן הטענה ממושך, יש להעביר את המכשיר עם המטען למחסן החימוש.

#### ב. הטענת סוללות

- (1) טעינה ראשונית תעשה במשך 24 שעות ועד לקבלת אור ירוק במטען.
- (2) לאחר סיום הטעינה יש להוציא את המכשיר מהמטען ולטעון אותו שוב, עד לקבלת אור ירוק במטען.
- (3) לאחר סיום הטעינה השנייה יש להוציא את המכשיר מהמטען ושוב לטעון אותו עד לקבלת אור ירוק במטען.

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

### ג. טעינה בשגרה

יש לחזור על תהליך ההטענה (להוציא ולהכניס שוב את המכשיר למטען), 3 פעמים עד לקבלת אור ירוק במטען בכל פעם.

### ד. אופן טעינת הסוללות

#### 1) טעינה ע"י כבל

א) בעדיפות ראשונה וביחידות שאינן עובדות "סביב השעון" תבוצע הטעינה הראשונית ובשגרה ע"י כבל המחבר בין המכשיר לבין המטען.

#### 2) טעינת המגש לתוך המטען

א) ביחידות שבהן העבודה מתבצעת "סביב השעון" (בסיוור), יש להוציא את מגש הסוללות מהמכשיר ולהניח אותו בתוך המטען.

#### 3) שלבי הוצאת מגש הסוללות מהמכשיר

א) לחיצה על פין לשונית הסוללות, באמצעות עט כדורי, או נצרת מפתח האזיקים, או כל דבר דק ומאורך אחר.

ב) הוצאת הלשונית של בית הסוללות.

ג) לקיחת מכשיר הטייזר ביד ימין וביצוע מכות קלות עם המכשיר כלפי מטה, על יד שמאל (או להפך), עד שמגש הסוללות מתחיל לצאת.

ד) משיכת מגש הסוללות מהמכשיר בעזרת היד השנייה.

ה) אזהרה: אין לבצע הוצאה חזקה מידי של מגש הסוללות, אין להפיל את מגש הסוללות על הרצפה.

### 5. החלפת מחסניות

א. במקרה של שימוש במחסנית, כדי לקבל מחסנית חדשה יש להגיע לבסיס החימוש עם "דו"ח שימוש במחסניות טייזר", ע"פ המצורף בנספח א'.

ב. לא תוחלף מחסנית ללא קבלת "דו"ח שימוש" הכולל את המספר הסידורי של המחסניות, תאריך אירוע ומספרו, פרטי המפעיל וחתימות המפעיל ומפקדיו – ע"פ הרצ"ב נספח א'.

ג. מחסנית משמשת תיזרק בפח המיועד לפסולת ביולוגית, אין להביא למחסן החימוש מחסנית משומשת.

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

## 6. ביקורת חוליית החימוש

א. חוליית ביקורת חימוש תבצע ביקורת למכשיר הטייזר כבכל שאר כלי הנשק – במשטרה כחולה פעמיים בשנה וביחידות מג"ב בשטח 3 פעמים בשנה.

ב. תכולת בדיקת מכשיר הטייזר בביקורת חימוש:

- (1) בדיקת תקינות / בדיקת ניצוץ.
- (2) מסט"ב קיים בנשק.
- (3) מספר סידורי קיים במחסניות.
- (4) בדיקת פג תוקף של המחסניות (חודש / שנה).
- (5) בדיקת סוללות מקוריות במגש הסוללות.
- (6) בדיקת תקינות הוצאת והכנסת המגש ושלמות המגש.
- (7) בדיקת אחידות בתנועה של ניצרה שמאלית וימנית.
- (8) שלמות פין הוצאת המגש ושלמות הלשונית בבית הסוללות.
- (9) בדיקת שלמות הכלי.
- (10) בדיקת ערכת ההטענה (המטען והשנאי).
- (11) בדיקת שלמות המחסניות כולל מערכת התופסנים.
- (12) בדיקת שלמות נרתיק הנשיאה, בדיקת חוזק ושלמות בתי המחסניות בנרתיק הנשיאה

## ג. ביקורת ברמת מחסן וברמת רמת"ל

כל ביקורות חימוש שבועיות חודשיות ושנתיות המחייבות צל"מ חימוש חלות גם על ביקורות של מכשירי הטייזר.

## ד. מעקב תקלות המגיעות למחסן

תקלות במש"ח המגיעות למחסן ירשמו ע"ג טבלת מעקב שתנוהל בתיק טייזר מחסן, ע"פ הרצ"ב – נספח ב'.

## 7. התאמת נרתיק לאקדח הטייזר

א. ככלל, לכל תחנה / יחידה יסופקו נרתיקים ימניים. בנוסף, ינופק נרתיק שמאלי אחד או יותר ע"פ המינון שיקבע.

ב. במידה וידרשו שינויים בנרתיק (מימני לשמאלי או להפך), כל שינוי יבוצע באמצעות מחסן החימוש.

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - ניהול מבצעי
------------------------------	------	------------------	--------------------------------

### נספח ח' תכולת ערכת מש"ח מבצעית:

- |  |    |
|--|----|
| מכשיר שליטה חשמלי - 1 .                      | א. |
| מחסנית מבצעית - 2 לכלי.                      | ב. |
| מגש לסוללות - 2 .                            | ג. |
| סוללה נטענת - כמות 16 (8 סוללות בכל מגש).    | ד. |
| מטען - 1 .                                   | ה. |
| נרתיק ירד - 1.                               | ו. |
| פונדה לשתי מחסניות - 1.                      | ז. |
| ערכת חיטוי (זוג כפפות רפואיות, פדי אלכוהול). | ח. |



מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

## נספח ז' - הפעלה ושימוש בתוכנה להורדת נתונים ממכשיר הטייזר

### 1. כללי:

א. בהמשך לרכישה ושימוש מבצעי במכשיר הטייזר דגם 26M, בשורות משטרת ישראל, נרכשו 9 תוכנות להורדת מידע ממכשיר הטייזר.

ב. במהלך שנת 2012 התקיימה הדרכה בנושא הורדת הנתונים ע"י נציגי חברת טייזר בארץ כאשר בסיום יום העיון חולקו התוכנות בין המחוזות לאגפי המטה המקצועיים ע"מ לשרת את השטח בהתאם לצורך המבצעי.

ג. למכשיר הטייזר יכולת לאגור מידע על השימוש הנעשה בו על גבי רכיב זיכרון המתוקן **בתוך** המכשיר ע"י חיבור למחשב באמצעות התוכנה המצורפת ובכך לקבל פלט נתונים על אופן השימוש במכשיר.

2. מטרת הנספח : להגדיר את ייעוד התוכנה ואופן השימוש בה.

3. ייעוד התוכנה : פיקוח ובקרה על אופן השימוש במכשיר הטייזר וככלי סיוע למפקד לביצוע מעקב על שימוש במכשיר בהתאם לנהלים ולצורך הפקת לקחים.

4. להלן יכולות התוכנה ואופן השימוש בה:

א. התקנת התוכנה + מנהל התקן

ב. הוראות בטיחות לשימוש במש"ח בתהליך הורדת המידע

(1) הוצאת מחסנית

(2) ביצוע בדיקת ניצוץ מלאה (לחיצה קצרה ובודדת)

(3) הוצאת מגן השקע הצהוב

(4) חיבור המש"ח למתאם

(5) חיבור המתאם למחשב

(6) הפעלת תוכנת ההורדה

(7) בסיום התהליך לוודא החזרת מגן השקע

ג. פעולות שיש לוודא לפני הורדת המידע

(1) מערכת הפעלה פועלת בצורה תקינה

(2) שקע ה-COM במחשב מוגדר ותקין

(3) מנהל התקן (דרייבר) מותקן

(4) תוכנת הורדת המידע מותקנת

(5) מח"ש תקין ושמיש

(6) ערכת הורדת מידע תקינה

מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

#### ד. המידע שמתקבל ממכשיר הטייזר

- (1) תחקור אירועים.
- (2) פיקוח ובקרה על אופן השימוש וההפעלה.
- (3) שמירה על תקינות המכשיר לאורך זמן
- (4) טעינת סוללות במכשיר הטייזר - יכולת לטעון את סוללות המש"ח ללא הוצאתם.
- (5) יכולת לבצע ירי מרחוק – כגון רובוטים


#### ה. המידע שנשמר בטייזר מסוג M26

- (1) תאריך + שעה + יום - עיתוי בו נלחץ ההדק
- (2) 585 לחיצות אחרונות (כל לחיצה מעבר תמחק את הירי הישן ביותר)
- (3) שעון ראשוני בזיכרון – GMT
- (4) כל לחיצה מעבר ל-5 שניות תחשב כלחיצה נוספת.
- (5) פורמט תאריך – MM/DD/YY
- (6) פורמט שעה – HH/MM/ss

#### ו. איזה מידע לא נשמר במש"ח מסוג M26

- (1) לחיצות נוספות תוך כדי סבב
- (2) נתונים טכניים בזמן השימוש כגון זרם, מתח וכו'
- (3) האם בוצע ירי של מחסנית או שימוש בפונקציית השוקר
- (4) הפסקת הסבב לפני סיום 5 השניות לא תוצג.
- (5) מצב סוללה
- (6) תקינות מכשיר

#### 5. ממשקי התוכנה:



**6. הערכות שחולקו לנציגי המחוז שסיימו את ההכשרה כוללות דיסק התקנה מתאם וכבל סנכרון.**



**7. רשימת מוסמכים שהוכשרו ע"י נציגי חברת טייזר:**


מספר הנוהל 90.221.103.003	שמור	נוהל הפעלת טייזר	נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי
------------------------------	------	------------------	-------------------------------

### 8. דגשים:

- א. כל מי שהוסמך וקיבל את תוכנת ההורדה יתקין את התוכנה על מחשבו האישי.
- ב. בעת שימוש בתוכנה, חובת נוכחות מפעיל טייזר מוסמך. (במידה ומפעיל התוכנה לא מוסמך להפעיל טייזר)
- ג. מומלץ כי ק' הטכנולוגיות / מפעילי המ.ט ילמדו את התוכנה ויסייעו למפעילים במחוזות.