



נוהל זה הותר לעיון על פי חוק חופש המידע

מס' נוהל קודם: נספח כ' בנוהל 02.220.001			נהלי אג"מ
מספר: 220.001.21	תת-פרק: עקרונות הפעלת הסיור	פרק: שיטור וקהילה	
שם: פיקוח על הפעלת זיקוקין די נור			תאריך פרסום: 12/07/2020
			תאריך תחילה: 01/04/2012
			תאריך ביטול:
			נוסח: 1

1. כללי:

- א. זיקוקין דינור הם אמצעים פירוטכניים המשמשים באירועים חגיגיים ציבוריים ופרטיים.
- ב. זיקוקין דינור הם אמצעים מסוכנים העלולים לגרום לנזקים ופגיעה בחיי אדם, אם השימוש בהם נעשה בלא שמירה על כללי בטיחות וזהירות ראויים.
- ג. הפעלת זיקוקין דינור שקוטרים 40 מ"מ ויותר טעונה המלצת המשטרה, והיתר הפעלה של מפקח העבודה האזורי במשרד התמ"ת.
- ד. הפעלת זיקוקין שקוטרים קטן מ- 40 מ"מ, אינה כפופה לחוק חומרי נפץ ואינה טעונה היתר. עם זאת על פי הנוהג הקיים, אדם המעוניין להפעיל זיקוקין שקוטרים קטן מ- 40 מ"מ, ימסור הודעה מראש למשטרה, באמצעות קש"ק/יומנאי על כוונתו להפעיל זיקוקין.
- ה. נוהל זה מתייחס לאופן הטיפול המשטרתי בנוגע למתן היתר להפעלת זיקוקין שקוטרים 40 מ"מ ויותר.
- ו. המלצת המשטרה מתייחסת לסיכונים הצפויים לשלום הציבור בשים לב לקוטר הזיקוקין, כמותם, מאפייני השטח, כגון קרבה למקום מגורים או לאתרים בעלי רגישות מיוחדת כגון חורשות, מבני ציבור, מבנים רגישים, מרחק בין אתר ההפעלה לקהל הצופים וכיוצא"ב.
- ז. ההמלצה אינה מתייחסת לטיב הזיקוקין ואיכותם, מרכיביהם ועמידותם בדרישות בטיחות מחייבות, נושא זה הוא בתחום אחריות משרד התמ"ת.
- ח. מתן המלצה להיתר הפעלת זיקוקין על פי נוהל זה אינו מתייחס לעוצמת הרעש הנגרם מהפעלתם, שכן אין המשטרה בודקת נתון זה.
- ט. הפיקוח והבקרה בכל הקשור להפעלת זיקוקין, הם באחריות משרד התמ"ת ובסיוע משטרת ישראל באמצעות גורמי הסיור והחבלה.

2. הבסיס החוקי:

חוק חומרי נפץ התשי"ד-1954/להלן: (החוק).

3. הגדרות:

בנוהל זה:

א. היתר – אישור מאת מפקח עבודה אזורי במשרד התמ"ת להפעלת זיקוקין דינור בהגבלות והסייגים הקבועים בו.

- ב. מפקח עבודה אזורי – מפקח עבודה שהתמנה על ידי שר התמ"ת לשמש בתפקיד זה.
- ג. זיקוקין – זיקוקין דינור שקוטרם 40 מ"מ ויותר.
- ד. מפעיל - מי שבידו רישיון תקף להפעלת זיקוקין מאת המוסד לבטיחות וגהות ובפיקוח משרד התמ"ת.
- ה. אתר הפעלה – המקום בו מוצבים מתקני שיגור להפעלת הזיקוק.
- ו. קצין המשטרה המוסמך – רלש"ק/ק' אג"מ תחנתי שבסמכותו להמליץ בפני מפקח עבודה אזורי לתת היתר להפעלת זיקוקין תוך קביעת תנאים וסייגים לכך או לסרב למתן היתר.
- ז. חבלן מוסמך – חבלן שעבר הכשרה של מערך החבלה בנושא זיקוקין דינור.
- ח. שטח פרטי – שטח מגודר או מסומן באמצעי אחר שיש יסוד סביר להניח כי הוא בעלות/בהחזקת גורם פרטי.

4. המטרה:

קביעת תהליך מתן המלצה להיתר להפעלת זיקוקין שקוטרם 40 מ"מ ויותר, וקביעת חלוקת האחריות בין מערך הסיור לבין מערך החבלה.

5. השיטה:

- א. כללי:
- מתן המלצה לעניין היתר להפעלת זיקוקין מחייבת תיאום בין גורמי הסיור לגורמי החבלה ובדיקת הנושאים הבאים:
- הימצאות רישיון מפעיל תקף.
 - בדיקת שטח ההפעלה.
 - בדיקת אישור הפעלת הזיקוקין מבעל השטח בו אמורה להתבצע ההפעלה.
- ב. תחומי אחריות:
- (1) בתחום החבלה:
- (א) ביצוע סיור שטח מקדים/בהתאם לשיקול דעתו) עם המפעיל וקצין המשטרה המוסמך.
- (ב) התניית תנאים מקצועיים על פי שיקול דעת המפעיל.
- (ג) מתן חוות דעת לקצין משטרה מוסמך בדבר המלצה להפעלת הזיקוקין /נספח א', חלק א' לנוהל).
- (ד) ביצוע ביקורות במקומות בהם מופעלים זיקוקין /על פי שיקולי קצין החבלה סמוך למועד הפעלתם.
- (2) בתחום הסיור:
- (א) ביצוע סיורי שטח יחד עם המפעיל (ובהתאם לצורך עם חבלן מוסמך) במקומות בהם מתוכננת הפעלת זיקוקין.
- (ב) מתן המלצה /לאחר התייחסות חבלן מוסמך) למפקח העבודה האזורי, /נספח א', חלק ב') בהתאם לממצאי הסיור בשטח.
- (ג) ביצוע ביקורות לפני הפעלת הזיקוקין לבדיקת עמידה בתנאי ההיתר כפי שנקבעו על ידי המפקח.
- (ד) דיווח למשל"ט המחוזי, סמוך למועד ההפעלה על כל הפעלת זיקוקין.
- (3) תהליך הטיפול בבקשה למתן המלצת המשטרה:
- (א) בקשה לקבלת המלצת משטרה להפעלת זיקוקין תוגש על ידי מפעיל הזיקוקין לקצין המשטרה המוסמך.
- (ב) טופס הבקשה הינו טופס שמופק ע"י משרד התמ"ת ע"פ התוספת השנייה לחוק חומרי נפץ, תשי"ד 1954. (ראה מוסף א') (סעיף זה עודכן באפריל 2012)
- (ג) לבקשה להיתר ההפעלה יצורפו:
- (1) רישיון מפעיל זיקוקין בתוקף.
- (2) אישור בעל/מחזיק המקום בו יופעלו הזיקוקין /במידה ומדובר בהפעלה משטח פרטי).

- (3) צילום רישיון העסק בו יופעלו הזיקוקין / על פי הצורך).
- (4) התייחסות מד"א וכב"א על פי דרישת מפקח עבודה אזורי.
- (ד) קצין המשטרה המוסמך, לאחר שקיבל את הבקשה והמסמכים הנלווים, יערוך יחד עם המפעיל והחבלן המוסמך (בהתאם לצורך) סיור בשטח ההפעלה לצורך גיבוש המלצת המשטרה.
- (ה) אם סבר קצין המשטרה המוסמך שיש צורך, יבקש כי לסיור השטח יצטרפו גם קצין האבטחה והרישוי.
- (ו) בסיור השטח יבדוק החבלן המוסמך על פי נוהל חבלה 3.7 משנת 1994 את:
- (1) טווחי הביטחון כפי שנקבעו על ידי משרד התמ"ת, בהתאם לכמות וסוג הזיקוקין המתוכננים להפעלה ולשטח בו יופעלו.
 - (2) הצורך באמצעים להפרדת הקהל בקשר למקום הפעלת הזיקוקין ומיקומו.
 - (3) מיקום מבני ציבור ומבנים רגישים אחרים אם יש כאלה ביחס למקום ההפעלה.
- (ז) החבלן המוסמך יגבש את עמדתו בהתאם לסיור השטח ויגיש המלצה מנומקת לקצין המשטרה המוסמך על גבי טופס מ-3196 חלק א'.
- (ח) בסיור השטח יתן קצין המשטרה המוסמך את דעתו בנושאי הסדר הציבורי, האבטחה והבטיחות באירוע ויבדוק את:
- (1) תנאי שטח ההפעלה ביחס לכמות הקהל בעת ההפעלה/הפרדת הקהל, מיקום מבנים רגישים, שמירת הסדר הציבורי.
 - (2) משמעויות הפעלת הזיקוקין מבחינת שלום הציבור וביטחונו הנובעות מאופי האירוע המתוכנן והצורך בשרוולי ביקורת, מקומות הצבת מאבטחים ובודקים ביטחוניים.
 - (3) הצורך בהצבת גורמי חירום והצלה אחרים כגון, מד"א וכיבוי אש (כמות ניידות וסוגם ייקבעו על ידי הגורם המקצועי - מד"א וכיבוי).
- (ט) במידה וההפעלה מתוכננת להתבצע מעסק טעון רישוי, יערוך קצין המשטרה המוסמך בדיקה כי העסק עומד בדרישות המשטרה.
- (י) אם נכח קצין המשטרה המוסמך כי הבקשה מתייחסת להפעלה בשעות המנוחה לפי חוק למניעת מפגעי רעש, ימליץ למפקח שלא לתת היתר להפעלה באותן שעות.
- (יא) אם הפעלת הזיקוקין תעשה במסגרת אירוע המוני תחת כיפת השמים, יפעל בהתאם לנוהל רישוי אירועים המוניים 90.029.101 ונוהל מבצעים 90.221.016.
- (יב) סבר קצין המשטרה המוסמך על פי הקבוע בנוהל רישוי 90.029.101 כי יש צורך בכך, ימליץ למפקח העבודה האזורי על הימצאות מד"א וכב"א באירוע וכי יתנה את ההפעלה בנוכחותם במקום.
- (יג) לאחר סיור השטח, בחינת משמעויות וקבלת עמדת החבלן המוסמך, יגבש קצין המשטרה המוסמך המלצה מנומקת אותה יפרט בטופס הבקשה (מ-3192).
- (יד) ההמלצה תימסר באמצעות המבקש למפקח האזורי.
- (טו) היתר קבוע/תקופתי:
- (1) לעיתים ניתן לאדם היתר קבוע/תקופתי להפעלת זיקוקין במקום מסוים, למשל כאשר באותו מקום מופעלים זיקוקין במנה ובקוטר קבועים.
 - (2) ההיתר ניתן לתקופה של עד חצי שנה. חידוש ההיתר טעון המלצת המשטרה.
 - (3) בנוסף לכך, כל תוספת בכמות הזיקוקין או בקוטרם מעל המצוי בהיתר או שינוי נקודת ההפעלה מחייב חידוש ההיתר.
 - (4) סיורים וביקורות בהפעלות נוספות יתבצעו על פי שיקולי הקצין המוסמך/החבלן המוסמך.
- (טז) פיקוח על ההפעלה:
- (1) בסמוך למועד הפעלת הזיקוקין, יוודא קצין המשטרה המוסמך/החבלן המוסמך כי למפעיל יש היתר הפעלה, יבדוק את שטח ההפעלה ויוודא כי המפעיל עומד בתנאים שנקבעו בהיתר שניתן לו על ידי מפקח העבודה האזורי.

- (2) אם סבר קצין המשטרה המוסמך כי המפעיל לא עומד בתנאי מהתנאים שנקבעו בהיתר, ישהה את הפעלת הזיקוקין עד לקבלת עמדת מפקח העבודה האזורי והחבלן המוסמך.
- (3) נמצא, לאור עמדת מפקח עבודה אזורי/חבלן מוסמך כי מפעיל הזיקוקין עומד בתנאי ההיתר, או שתוקנו הליקויים שנמצאו, יאפשר קצין המשטרה המוסמך את ההפעלה.
- (4) נמצא, לאור עמדת הגורמים הנ"ל כי מפעיל הזיקוקין מפר את התנאים שנקבעו בהיתר יאסור קצין המשטרה המוסמך את ההפעלה.
- (5) לפני הפעלת הזיקוקין, יודיע קצין המשטרה המוסמך למפעיל, כי בסיום ההפעלה על המפעיל לנקות את השטח ולוודא כי לא נותרו במקום נפלי זיקוקין או כל דבר אחר העלול לסכן את הציבור או לגרום נזק לרכוש.
- (6) הופעלו זיקוקין וקיים חשד כי כתוצאה מכך נגרם נזק לגוף או לרכוש יערוך קצין המשטרה המוסמך/קצין תורן בתחנה בירור ויזמין חבלן, מפקח עבודה אזורי ואת קצין החקירות לפתוח בחקירה לבדיקת הנסיבות שבגינן נגרם הנזק.
- (7) לתיק החקירה יצורף טופס המלצה להפעלת הזיקוקין שניתן על ידי קצין המשטרה המוסמך (אם אכן ניתן היתר כזה).

ז) תיעוד:

- (1) כל פעולה שבוצעה על ידי קצין המשטרה המוסמך והחבלן המוסמך לגיבוש המלצת המשטרה תתועד ותתויק באוגדן המיועד לכך במשרד הסיוע.
- (2) המסמכים ישמשו את המשטרה לביצוע תחקורים וחקירה בעת הצורך.

ח) מוספים:

מוסף א' – טופס המלצת המשטרה.

טופס בקשה והמלצה

להיתר לקנייה/למכירה/להעברה/לאחסנה/לשימוש בזיקוקין דינור תקופתי / חד פעמי *
 חוק חומרי נפץ, תשי"ד - 1954

חלק א' - פרטי הבקשה (ימולא ע"י המפעיל):

1. פרטים כלליים:

פרטים	מען: (רחוב, מספר, עיר)	טלפון
א. שם מבקש ההיתר:		
ב. שם ספק הזיקוקין:		
ג. מיקום מחסן ספק הזיקוקין		
ד. מחזיק מקום האירוע:		
ה. מקום השימוש :		

2. פירוט סוג וכמויות זיקוקין לקניה / למכירה / לאחסנה / ושימוש להפעלה יומית מרבית :
 (לרבות זיקוקין מקטגוריה 2, פתילי הפעלה וראשי גפרור)

מס'	מספר קטלוגי	שם או תאור הפריט	יחידות	במילים
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

* זיקוקין דינור שלא אושרו ימחקו מהטבלה ע"י חבלן המשטרה

3. המפעיל האחראי ומפעילים נוספים** (בשורה הראשונה יש לרשום את שם המפעיל האחראי)

מס'	שם ומשפחה	מס' ת.ד.	כתובת	מס' רישיון	תוקף רישיון	טלפון	טלפון נייד
1							
2							
3							
4							
5							

* מחק את המיותר

** בכל הפעלה, ישמש מפעיל אחראי אחד בלבד שפרטיו מופיעים בהיתר זה.